

## Led topnøglehoveder

47a



Art. nr. 02440028  
GTIN 4018754004416  
Model 47 A 7/16



**Betegnelse.** 3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 7/16" L.47,5mm

**Egenskaber.**

- SAE AS 954-E
- HPQ®-stål, forkromet

## Fordele.

SAE AS 954-E

## Teknologier og funktioner.



### High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde på trange steder som f.eks. turbiner.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil	Dobbeltsekskant AS-drive
Firkantet drev indvendigt (tommer)	3/8 "
d1	15,8 mm
d2	17,5 mm
d3	10 mm
Længde mm (L)	47,5 mm
Bredde på tværs af flader [tommer]	7/16 "
t1	11 mm
t2	14 mm

## Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	44
Bredde mm (IFS)	19
Højde mm (IFS)	19
Længde (pakket, mm)	45
Bredde (pakket, mm)	20
Højde (pakket, mm)	20
Volumen (pakket, dm <sup>3</sup> )	0.018 dm <sup>3</sup>
Art. nr.	02440028
Vægt (brutto, kg)	0,050
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754004416
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Standard for pakning	1
Vægt (g)	50 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
02440020	47 A 5/16	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 5/16" L.45,5mm	4018754173617
02440024	47 A 3/8	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 3/8" L.45,5mm	4018754004409

02440028	47 A 7/16	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 7/16" L.47,5mm	4018754004416
02440032	47 A 1/2	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 1/2" L.47,5mm	4018754004423
02440034	47 A 9/16	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 9/16" L.48,5mm	4018754004430
02440036	47 A 5/8	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 5/8" L.51,5mm	4018754004447
02440038	47 A 11/16	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 11/16" L.53,5mm	4018754004454
02440040	47 A 3/4	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 3/4" L.57mm	4018754004461

## GTIN-kode.

