

## Bocas articuladas

402

Núm. art. 01140007  
GTIN 4018754000678  
Modelo 402 7



**Designación.** 1/4 " Juego de bocas de llave de vaso articuladas SW 7mm Long.33,5mm

**Descripción.** • HPQ®-Acero de altas características, cromadas


## Tecnologías y prestaciones.



### High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.

## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

Perfil de salida	Hexágono doble AS-drive
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	1/4 "
d1	10,4 mm
d2	12,7 mm
d3	6 mm
Longitud mm (L)	33,5 mm
Anchura de los planos [mm]	7 mm
t1	6 mm
t2	11,5 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	33
Anchura mm (IFS)	13
Altura mm (IFS)	13
Longitud (empaquetada, mm)	60
Anchura (empaquetada, mm)	50
Altura en pulgadas	13
Volumen (envasado, dm3)	0.039 dm3
Núm. art.	01140007
Peso (bruto, kg)	0,080
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754000678
País de origen	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	5
Peso	16 g

## Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
01140006	402 6	1/4 " Juego de bocas de llave de vaso articuladas SW 6mm Long.32mm	4018754140978
01140007	402 7	1/4 " Juego de bocas de llave de vaso articuladas SW 7mm Long.33,5mm	4018754000678
01140008	402 8	1/4 " Juego de bocas de llave de vaso articuladas SW 8mm Long.35mm	4018754000685
01140009	402 9	1/4 " Juego de bocas de llave de vaso articuladas SW 9mm Long.36mm	4018754000692
01140010	402 10	1/4 " Juego de bocas de llave de vaso articuladas SW 10mm Long.38mm	4018754000708

## Código GTIN.

