



## Llaves de boca tipo CROW-FOOT heavy-duty

540a HD

Núm. art. 02501040

GTIN 4018754285730

Modelo 540A HD SW 3/4

### Designación.

3/8 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 3/4" Long.49mm

### Descripción.

- para cargas especialmente elevadas, p. ej., uniones a rosca de acero inoxidable
- máximo aprovechamiento de la llave de boca en combinación con carracas estándar
- cromadas
- suministro sin carraca
- ¡atención! Valores de regulación modificados en la llave dinamométrica

### Ventajas.

para cargas especialmente elevadas, por ejemplo, conexiones roscadas de acero inoxidable



## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

|  |         |
|--|---------|
| a  | 11 mm   |
| Accionamiento cuadrado interior (pulgadas) | 3/8 "   |
| Anchura mm (b)                             | 41 mm   |
| Longitud mm (L)                            | 49 mm   |
| S  | 29,6 mm |
| Anchura de los planos [pulgadas]           | 3/4 "   |

## Datos logísticos.

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Profundidad mm (IFS)       | 50                  |
| Anchura mm (IFS)           | 40                  |
| Altura mm (IFS)            | 10                  |
| Longitud (empaquetada, mm) | 51                  |
| Anchura (empaquetada, mm)  | 41                  |
| Altura en pulgadas         | 11                  |
| Volumen (envasado, dm3)    | 0.023001 dm3        |
| Núm. art.                  | 02501040            |
| Peso (bruto, kg)           | 0,098               |
| Peso PAP (kg)              | 0,000               |
| Peso PVC (kg)              | 0,004               |
| GTIN                       | 4018754285730       |
| País de origen             | GERMANY             |
| Región de origen           | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Ley eléctrica         | nicht ear-pflichtig |
| Arancel de aduanas núm.    | 82042000            |
| Norma de embalaje          | 1                   |
| Peso                       | 94 g                |

## Variantes.

| Núm. art. | Núm. de modelo (ERP) | Designación   | GTIN          |
|-----------|----------------------|---|---------------|
| 02501024  | 540A HD SW 3/8       | 3/8 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 3/8" Long.39mm  | 4018754285709 |
| 02501028  | 540A HD SW 7/16      | 3/8 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 7/16" Long.40mm | 4018754285716 |

|          |                    |   |               |
|----------|--------------------|---|---------------|
| 02501032 | 540A HD SW 1/2     | 3/8 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 1/2" Long.42mm      | 4018754285723 |
| 02501034 | 540A HD SW 9/16    | 3/8 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 9/16" Long.43,4mm   | 4018754198078 |
| 02501036 | 540A HD SW 5/8     | 3/8 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 5/8" Long.45mm      | 4018754198085 |
| 02501038 | 540A HD SW 11/16   | 3/8 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 11/16" Long.47,2mm  | 4018754198092 |
| 02501040 | 540A HD SW 3/4     | 3/8 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 3/4" Long.49mm      | 4018754285730 |
| 02501042 | 540A HD SW 13/16   | 3/8 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 13/16" Long.51mm    | 4018754204359 |
| 02501044 | 540A HD SW 7/8     | 3/8 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 7/8" Long.52mm      | 4018754198108 |
| 02501046 | 540A HD SW 15/16   | 3/8 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 15/16" Long.54mm    | 4018754204373 |
| 02501048 | 540A HD SW 1 ZOLL  | 3/8 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 1" Long.56mm        | 4018754198115 |
| 02501050 | 540A HD SW 1.1/16  | 3/8 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 1 1/16" Long.57mm   | 4018754198122 |
| 02501052 | 540A HD SW 1.1/8   | 3/8 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 1 1/8" Long.59mm    | 4018754198139 |
| 02501054 | 540A HD SW 1.3/16  | 3/8 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 1 3/16" Long.60mm   | 4018754285747 |
| 02501056 | 540A HD SW 1.1/4   | 3/8 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 1 1/4" Long.62mm    | 4018754198146 |
| 02501058 | 540A HD SW 1.5/16  | 3/8 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 1 5/16" Long.63mm   | 4018754285754 |
| 02501060 | 540A HD SW 1.3/8   | 3/8 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 1 3/8" Long.65mm    | 4018754285761 |
| 02501062 | 540A HD SW 1.7/16  | 3/8 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 1 7/16" Long.66,5mm | 4018754198153 |
| 03501064 | 540A HD SW 1.1/2   | 1/2 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 1 1/2" Long.76mm    | 4018754198160 |
| 03501069 | 540A HD SW 1.13/16 | 1/2 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 1 13/16" Long.85mm  | 4018754198177 |
| 03501072 | 540A HD SW 2 ZOLL  | 1/2 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 2" Long.89mm        | 4018754198184 |
| 03501074 | 540A HD SW 2.1/8   | 1/2 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 2 1/8" Long.91,5mm  | 4018754198191 |
| 03501075 | 540A HD SW 2.3/16  | 1/2 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 2 3/16" Long.93mm   | 4018754198207 |
| 03501076 | 540A HD SW 2.1/4   | 1/2 " Llave de pata de gallo, alta resistencia SW 2 1/4" Long.95mm    | 4018754198214 |

## Código GTIN.



## Accesorios.



12261010  
Carraca dentada  
articulada QR



12111030  
Carraca de dientes  
finos QR



12111020  
Carraca de dientes  
finos QR



12110020  
Carraca QR



12111010  
Carraca



12231011  
Carraca de dientes  
finos