



Topnøglehoveder

40aD

Art. nr. 01530032
GTIN 4018754001576
Model 40 AD 1/2



Betegnelse. 1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 1/2" L.23mm


Egenskaber.

- ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testværdier)
- HPQ® -stål, forkromet

Fordele.

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testværdier)

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil Dobbeltsekskant AS-drive

Logistiske data.

Dybde mm (IFS) 23
Bredde mm (IFS) 18

Firkantet drev indvendigt (tommer)	1/4 "
d1	17,3 mm
d2	17,3 mm
d3	11,5 mm
Længde mm (L)	23 mm
Bredde på tværs af flader [tommer]	1/2 "
t1	9,5 mm
t2	14,1 mm

Højde mm (IFS)	18
Længde (pakket, mm)	80
Bredde (pakket, mm)	70
Højde (pakket, mm)	18
Volumen (pakket, dm ³)	0.1008 dm ³
Art. nr.	01530032
Vægt (brutto, kg)	0,235
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754001576
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Standard for pakning	10
Vægt (g)	26 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
01530034	40 AD 9/16	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 9/16" L.24mm	4018754001583
01530032	40 AD 1/2	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 1/2" L.23mm	4018754001576
01530028	40 AD 7/16	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 7/16" L.23mm	4018754001569
01530024	40 AD 3/8	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 3/8" L.23mm	4018754001552
01530022	40 AD 11/32	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 11/32" L.23mm	4018754001545
01530020	40 AD 5/16	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 5/16" L.23mm	4018754001538
01530018	40 AD 9/32	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 9/32" L.23mm	4018754001521
01530016	40 AD 1/4	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 1/4" L.23mm	4018754001514
01530014	40 AD 7/32	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 7/32" L.23mm	4018754001507
01530012	40 AD 3/16	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 3/16" L.23mm	4018754001491
01530010	40 AD 5/32	1/4 " Topnøgleindsats Størrelse 5/32" L.23mm	4018754126965

GTIN-kode.



