

Pinze regolabili per tubi FastGRIP

6572



Nr. art **65726300**
GTIN **4018754206384**
Modello **6572 Wasserpumpenzange
FastGRIP 300mm**

Designazione. Pinza per pompa idraulica FastGRIP Lar. Bocca44mm Lar.300mm Testa lucida

Descrizione.

- **brevettata**
- DIN ISO 8976
- articolazione scorrevole incassata con puntello doppio
- regolazione rapida del pezzo attraverso il pulsante
- 10 gradi di regolazione continua (180 mm), 12 gradi di regolazione continua (240 mm), 15 gradi di regolazione continua (300 mm) e semplice
- dentatura delle ganasce temprata a induzione, estremamente resistente e di lunga durata
- dispositivo di sicurezza contro le lesioni da schiacciamento
- Chrom-Vanadium

Vantaggi.

brevettato

Caratteristiche del prodotto.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Attributi tecnici.

DIN	DIN ISO 8976
Maniglie	Rivestimento in plastica con superficie ruvida
Testa	lucida
Lunghezza mm (L)	300 mm
Apertura massima della ganascia [mm]	44 mm
Regolazione dell'ampiezza di apertura	15x

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	302
Larghezza mm (IFS)	50
Altezza mm (IFS)	22
Lunghezza (imballata, mm)	375
Larghezza (imballata, mm)	100
Altezza (imballata, mm)	23
Volume (imballato, dm3)	0.8625 dm3
N° Art.	65726300
Peso (lordo, kg)	0,545
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754206384
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82032000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	530 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
65726180	6572 Wasserpumpenzange FastGRIP 180mm	Pinza per pompa idraulica FastGRIP Lar. Bocca28mm Lar.180mm Testa lucida	4018754206377
65726240	6572 Wasserpumpenzange FastGRIP 240mm	Pinza per pompa idraulica FastGRIP Lar. Bocca37mm Lar.240mm Testa lucida	4018754178421
65726300	6572 Wasserpumpenzange FastGRIP 300mm	Pinza per pompa idraulica FastGRIP Lar. Bocca44mm Lar.300mm Testa lucida	4018754206384

Codice GTIN.



