



## Część przejściowa

866

Art. nr **16030005**  
GTIN **4018754013470**  
Modelka **866**



**Oznaczenie.** Część przejściowa 1"-3/4" Dt.70mm

**Właściwości.**

- #a; 1" i #D; 3/4" (25 x 20)
- maks. obciążenie 1412 N·m
- HPQ®-stal wysokosprawna
- DIN 3123/ISO 3316

## Zalety.

czworokąt wewnętrzny 1" do zabieraka czworokątnego 3/4" (25 x 20)

## Technologie i cechy wydajnościowe.



### High Performance Quality (HPQ®)

Nasze narzędzie HPQ® jest wykonane z odpornej na ścieranie stali wysokowydajnej, a jednocześnie ma cienkie ścianki i jest lekkie. Wytrzymuje wysokie momenty obrotowe i idealnie nadaje się do pracy w ciasnych przestrzeniach, jak turbiny.

## Atrybuty techniczne.

Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal)	3/4
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1 "
d	43 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	75
Szerokość mm (IFS)	45
Wysokość mm (IFS)	45

DIN	DIN 3123 / ISO 3316	Długość (w opakowaniu, mm)	90
Długość mm (L)	70 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	70
		Wysokość (w opakowaniu, mm)	45
		Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.2835 dm <sup>3</sup>
		Art. nr	16030005
		Waga (brutto, kg)	0,740
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,006
		GTIN	4018754013470
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	2
		Waga (g)	347 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
16030005	866	Część przejściowa 1 "-3/4" Dł.70mm	4018754013470

## GTIN-Code.



## Accessories.



16110000  
Grzechotka nasadowa

