

## Carraca articulada QR de dentado fino

416QR



Núm. art. 11261010  
GTIN 4018754286362  
Modelo 416QR



### Designación.

Carraca dentada articulada QR 1/4 RSW4.5° Long.170mm

### Descripción.

- reversible
- 80 dientes
- con bloqueo de cierre de seguridad QR
- con empuñadura de 2 componentes
- mango articulado hacia arriba y hacia abajo unos 90°, se enclava y se inmoviliza en las siguientes posiciones:
  - #-; recta
  - #-; 30° hacia arriba
  - #-; 60° hacia arriba
  - #-; 30° hacia abajo
- liberación del bloqueo mediante un botón en la zona del mango
- para trabajar en espacios muy reducidos, ángulo de trabajo de sólo 4,5°
- previenen FOD (Foreign Object Damage) gracias a su fabricación sin uniones atornilladas
- DIN 3122/ISO 3315
- diseño registrado

### Ventajas.

Made in Germany: carraca articulada reversible de STAHLWILLE con mango de dos componentes, 80 dientes, activación mediante botón QR, longitud 170 mm, DIN 3122/ISO 3315, acero de aleación de cromo, cromado, 11261010

El sistema de bloqueo QR es el único sistema que asegura todos y cada uno de los componentes, desde la carraca y la prolongación hasta la boca de la llave de vaso, sin perder la posición

Cabezal de carraca giratorio 90°, se bloquea en 4 posiciones (0°; 30°/60° hacia arriba; 30° hacia abajo), para uniones roscadas de difícil acceso

## Destacados de productos.



### Ideal para uso continuo.

La carraca está fabricada de acero de aleación de cromo forjado de alta calidad y también está cromada, lo que le otorga una durabilidad y resistencia excelentes, incluso con un uso continuado. Está diseñada para un uso intensivo fiable y preciso en talleres de vehículos comerciales o de pasajeros, para montajes o uso industrial.

## Tecnologías y prestaciones.



### QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.



### Foreign Object Damage

STAHLWILLE protege contra FOD (daños por objetos extraños). Nuestra herramienta es ideal para sectores relevantes para la seguridad, como la aviación, gracias a su diseño sin tornillos.



### Mecanismos de carraca de dentado fino

Nuestras carracas de dientes finos con 80 dientes se vuelven a enganchar después de tan solo 4,5° para obtener la máxima precisión en espacios reducidos. 8 pares de dientes paralelos garantizan simultáneamente la máxima capacidad de carga y una marcha especialmente suave, incluso con pares de apriete elevados.



### Mango de 2 componentes

Nuestro mango de 2 componentes es antideslizante y tiene forma ergonómica. Es resistente a los aceites, grasas, combustibles, líquidos de freno y Skydrol.

## Atributos técnicos.

a	12 mm
Salida cuadradillo exterior (pulgadas)	1/4
Número de dientes	80
Ángulo de trabajo	4.5 °
Anchura mm (b)	22,5 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	170
Anchura mm (IFS)	20
Altura mm (IFS)	20
Longitud (empaquetada, mm)	220
Anchura (empaquetada, mm)	30
Altura en pulgadas	25

<b>Longitud mm (L)</b>	170 mm	<b>Volumen (envasado, dm3)</b>	0.165 dm3
<b>Núm. de modelo</b>	416QR	<b>Núm. art.</b>	11261010
		<b>Peso (bruto, kg)</b>	0,130
		<b>Peso PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Peso PVC (kg)</b>	0,004
		<b>GTIN</b>	4018754286362
		<b>País de origen</b>	GERMANY
		<b>Región de origen</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>RAEE/Ley eléctrica</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Arancel de aduanas núm.</b>	82042000
		<b>Norma de embalaje</b>	1
		<b>Peso</b>	170 g

## Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
11261010	416QR	Carraca dentada articulada QR 1/4 RSW4.5° Long.170mm	4018754286362

## Código GTIN.



## Accesorios.



11180010  
Soporte de puntas



11030003  
Elemento ampliador

## Fotos.

