



## Clé CROW-RING, métrique

440

Réf. n° 03190040  
GTIN 4018754141180  
Modèle 440 40




### Désignation.

1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 40mm Lg.71,8mm

### Caractéristiques.

- Chrome-Alloy-Steel, chromées
- Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique en fonction des variations de la cote "S" <!-- (voir remarque page [170524]) -->

### Dessin technique.



### Attributs techniques.

a	24,5 mm
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	1/2 "
Largeur mm (b)	57,9 mm
Longueur mm (L)	71,8 mm
S	37,7 mm
Ouverture [mm]	40 mm

### Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	72
Largeur	56
Hauteur mm (IFS)	24
Longueur (emballé, mm)	72
Largeur (emballé, mm)	56
Hauteur (emballé, mm)	24

<b>W</b>	31 mm	<b>Volume (emballé, dm3)</b>	0.096768 dm3
		<b>Réf. n°</b>	03190040
		<b>Poids (brut, kg)</b>	0,180
		<b>Poids PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Poids PVC (kg)</b>	0,002
		<b>GTIN</b>	4018754141180
		<b>Pays d'origine</b>	GERMANY
		<b>Région d'origine</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Position tarifaire</b>	82042000
		<b>Emballage</b>	1
		<b>Poids</b>	160 g

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
01190008	440 8	1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 8mm Lg.23,8mm	4018754149094
01190009	440 9	1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 9mm Lg.28,5mm	4018754140985
01190010	440 10	1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 10mm Lg.28,4mm	4018754000739
01190011	440 11	1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 11mm Lg.28mm	4018754149100
01190012	440 12	1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 12mm Lg.30,8mm	4018754000746
01190013	440 13	1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 13mm Lg.32mm	4018754102099
01190014	440 14	1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 14mm Lg.31,7mm	4018754000753
02190015	440 15	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 15mm Lg.36,5mm	4018754141029
02190016	440 16	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 16mm Lg.36,1mm	4018754003389
02190017	440 17	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 17mm Lg.39,2mm	4018754003396
02190018	440 18	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 18mm Lg.40,8mm	4018754003402
02190019	440 19	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 19mm Lg.40,5mm	4018754003419
02190020	440 20	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 20mm Lg.42,9mm	4018754141036
02190021	440 21	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 21mm Lg.42,8mm	4018754003426
02190022	440 22	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 22mm Lg.45,3mm	4018754003433
02190023	440 23	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 23mm Lg.47,5mm	4018754141043
02190024	440 24	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 24mm Lg.47,3mm	4018754003440
02190025	440 25	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 25mm Lg.49,3mm	4018754141050
02190026	440 26	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 26mm Lg.49,3mm	4018754003457
02190027	440 27	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 27mm Lg.52,8mm	4018754003464
02191027	440 27MB	3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 27mm Lg.57,1mm	4018754103362
03190028	440 28	1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 28mm Lg.56,8mm	4018754148684

03190030	440 30	1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 30mm Lg.63mm	4018754102167
03190032	440 32	1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 32mm Lg.62,5mm	4018754102105
03190034	440 34	1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 34mm Lg.64,2mm	4018754141166
03190036	440 36	1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 36mm Lg.66,5mm	4018754102075
03190038	440 38	1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 38mm Lg.68,1mm	4018754141173
03190040	440 40	1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 40mm Lg.71,8mm	4018754141180
03190041	440 41	1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 41mm Lg.71,8mm	4018754102112
03190042	440 42	1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 42mm Lg.71mm	4018754141197
03190046	440 46	1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 46mm Lg.77,7mm	4018754102129
03190050	440 50	1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 50mm Lg.83,2mm	4018754141203

## Code GTIN.



4 018754 141180

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal