



Chiavi a bussola

45TX

Nr. art	02270014
GTIN	4018754003716
Modello	45 TX E 14



Designazione. 3/8 " Inserto chiave a bussola Lar.28mm

Descrizione.

- per viti con profilo esterno TORX®
- acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromate

Vantaggi.

per viti esterne TORX®


Tecnologie e caratteristiche.



High Performance Quality (HPQ®)

Il nostro utensile HPQ® è realizzato in acciaio ad alte prestazioni resistente all'usura, ma con pareti sottili e leggero. Resiste a coppie elevate ed è ideale per lavorare in spazi ristretti come le turbine.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Profilo di uscita	TORX®
Azionamento quadrato interno (pollici)	3/8 "
d1	16,5 mm
d2	17,3 mm
d3	8 mm
Dimensioni Profilo di uscita	E14
Lunghezza mm (L)	28 mm
t1	10 mm
t2	16,5 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	28
Larghezza mm (IFS)	19
Altezza mm (IFS)	19
Lunghezza (imballata, mm)	105
Larghezza (imballata, mm)	45
Altezza (imballata, mm)	30
Volume (imballato, dm3)	0.14175 dm3
N° Art.	02270014
Peso (lordo, kg)	0,340
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754003716
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	10
Peso [mm]	34 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
02270005	45 TX E 5	3/8 " Inserto chiave a bussola Lar.28mm	4018754003655
02270006	45 TX E 6	3/8 " Inserto chiave a bussola Lar.28mm	4018754003662
02270007	45 TX E 7	3/8 " Inserto chiave a bussola Lar.28mm	4018754003679

02270008	45 TX E 8	3/8 " Inserto chiave a bussola Lar.28mm	4018754003686
02270010	45 TX E 10	3/8 " Inserto chiave a bussola Lar.28mm	4018754003693
02270012	45 TX E 12	3/8 " Inserto chiave a bussola Lar.28mm	4018754003709
02270014	45 TX E 14	3/8 " Inserto chiave a bussola Lar.28mm	4018754003716

Codice GTIN.

