

Vierkant-verbingsstuk 1/4"

70V



Artikelnr. **59010016**
GTIN **4018754218035**
Model **70 V 16**


Aanwijzing.

Vierkant-verbingsstuk Aandrijving 3/4 Uitgang 3/4 L.88mm

Eigenschappen.

- voor momentsleutels en insteekvierkanten

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitgang vierkant buiten (inch)	3/4
Aandrijving vierkant buiten (inch)	3/4
voor model	720Nf/80; 721Nf/80+100; 734/40; 734/80; 734/100; 735/80; 735/100
Gr.	16

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	70
Breedte mm (IFS)	35
Hoogte mm (IFS)	35
Lengte (verpakt, mm)	150
Breedte (verpakt, mm)	40
Hoogte (verpakt, mm)	40
Volume (verpakt, dm ³)	0.24 dm ³

Lengte mm (L)	88 mm	Artikelnr.	59010016
		Gewicht (bruto, KG)	0,244
		Gewicht PAP (KG)	0,000
		Gewicht PVC (KG)	0,002
		GTIN	4018754218035
		Land van oorsprong	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82041100
		Verpakkingsstandaard	1
		Gewicht (g)	240 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
59010001	70 V 1	Vierkant-verbindingstuk Aandrijving 1/4 Uitgang 1/4 L.17,5mm	4018754035342
59010014	70 V 11	Vierkant-verbindingstuk Aandrijving 3/8 Uitgang 1/4 L.22mm	4018754035427
59010003	70 V 3	Vierkant-verbindingstuk Aandrijving 3/8 Uitgang 3/8 L.25,8mm	4018754035359
59010005	70 V 5	Vierkant-verbindingstuk Aandrijving 3/8 Uitgang 1/2 L.30mm	4018754035366
59010011	502 1/2	Vierkant-verbindingstuk Aandrijving 1/2 Uitgang 1/2 L.33,5mm	4018754035397
59010007	70 V 7	Vierkant-verbindingstuk Aandrijving 1/2 Uitgang 1/2 L.44,3mm	4018754035373
59010008	70 V 8	Vierkant-verbindingstuk Aandrijving 3/4 Uitgang 3/4 L.52,2mm	4018754035380
59010015	70 V 12	Vierkant-verbindingstuk Aandrijving 3/4 Uitgang 3/4 L.65mm	4018754035434
59010016	70 V 16	Vierkant-verbindingstuk Aandrijving 3/4 Uitgang 3/4 L.88mm	4018754218035

GTIN-code.



