



## Doppen 1/4", metrisch

40D

Artikelnr. 01030011  
GTIN 4018754000364  
Model 40 D 11



**Aanwijzing.** 1/4 " Dop Maat 11mm L.23mm

**Eigenschappen.**

- DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5.M
- HPQ®-high performance staal, verchroomd

## Voordelen.

DIN 3124/ISO 2725-1, EN 3709, ASME B 107,5M


## Technologieën en kenmerken.



### High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

|   |  |
|---|--|
| <b>Uitvoerprofiel</b>                     | Dubbel-zeskant<br>AS-drive                                 |
| <b>Aandrijving vierkant binnen (inch)</b> | 1/4 "  |
| <b>d1</b>                                 | 15,5 mm  |
| <b>d2</b>                                 | 15,5 mm  |
| <b>d3</b>                                 | 10 mm  |
| <b>DIN</b>                                | DIN 3124 / ISO<br>2725-1, DIN EN<br>3709, ASME B<br>107.5M |
| <b>Lengte mm (L)</b>                      | 23 mm  |
| <b>Sleutelplaatdikte [mm]</b>             | 11 mm  |
| <b>t1</b>                                 | 9 mm   |
| <b>t2</b>                                 | 14,6 mm  |

## Logistieke gegevens.

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Diepte mm (IFS)</b>                  | 23                     |
| <b>Breedte mm (IFS)</b>                 | 16                     |
| <b>Hoogte mm (IFS)</b>                  | 16                     |
| <b>Lengte (verpakt, mm)</b>             | 85                     |
| <b>Breedte (verpakt, mm)</b>            | 50                     |
| <b>Hoogte (verpakt, mm)</b>             | 22                     |
| <b>Volume (verpakt, dm<sup>3</sup>)</b> | 0.0935 dm <sup>3</sup> |
| <b>Artikelnr.</b>                       | 01030011               |
| <b>Gewicht (bruto, KG)</b>              | 0,195                  |
| <b>Gewicht PAP (KG)</b>                 | 0,000                  |
| <b>Gewicht PVC (KG)</b>                 | 0,002                  |
| <b>GTIN</b>                             | 4018754000364          |
| <b>Land van oorsprong</b>               | GERMANY                |
| <b>Regio van oorsprong</b>              | Nordrhein-Westfalen    |
| <b>WEEE/ElektroG</b>                    | nicht ear-pflichtig    |
| <b>Douanetarief nr.</b>                 | 82042000               |
| <b>Verpakkingsstandaard</b>             | 10                     |
| <b>Gewicht (g)</b>                      | 19 g                   |

## Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving              | GTIN          |
|------------|----------------|---------------------------|---------------|
| 01030005   | 40 D 5         | 1/4 " Dop Maat 5mm L.23mm | 4018754000302 |
| 01030006   | 40 D 6         | 1/4 " Dop Maat 6mm L.23mm | 4018754000319 |
| 01030007   | 40 D 7         | 1/4 " Dop Maat 7mm L.23mm | 4018754000326 |

|          |          |                             |               |
|----------|----------|-----------------------------|---------------|
| 01030008 | 40 D 8   | 1/4 " Dop Maat 8mm L.23mm   | 4018754000333 |
| 01030009 | 40 D 9   | 1/4 " Dop Maat 9mm L.23mm   | 4018754000340 |
| 01030010 | 40 D 10  | 1/4 " Dop Maat 10mm L.23mm  | 4018754000357 |
| 01030011 | 40 D 11  | 1/4 " Dop Maat 11mm L.23mm  | 4018754000364 |
| 01030012 | 40 D 12  | 1/4 " Dop Maat 12mm L.23mm  | 4018754000371 |
| 01030013 | 40 D 13  | 1/4 " Dop Maat 13mm L.23mm  | 4018754000388 |
| 01030014 | 40 D 14  | 1/4 " Dop Maat 14mm L.24mm  | 4018754000395 |
| 01030055 | 40 D 5,5 | 1/4 " Dop Maat 5,5mm L.23mm | 4018754000401 |

## GTIN-code.

