


6546




Art. nr **65464121**
 GTIN **4018754333745**
 Modelka **6546 SICHERUNGSRINGZANGE
 90° VERCHR., KAR. GRIFF A 21**

Oznaczenie.

Gr. A21 f. 19-60 mm

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

DIN	DIN 5254 B
dla pierścieni osadczych	19-60 mm
Gr.	A21
Długość mm (L)	170 mm
Średnica końcówki [mm]	1,8 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	180
Szerokość mm (IFS)	85
Wysokość mm (IFS)	24
Długość (w opakowaniu, mm)	220
Szerokość (w opakowaniu, mm)	87
Wysokość (w opakowaniu, mm)	25
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.4785 dm ³
Art. nr	65464121
Waga (brutto, kg)	0,138

Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754333745
Kraj pochodzenia	VIET NAM
Region pochodzenia	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82032000
Standard pakowania	1
Waga (g)	145 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
65464101	6546 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF A 01	Gr. A01 f. 3-10 mm	4018754333721
65464111	6546 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF A 11	Gr. A11 f. 10-25 mm	4018754333738
65464121	6546 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF A 21	Gr. A21 f. 19-60 mm	4018754333745
65464131	6546 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF A 31	Gr. A31 f. 40-100 mm	4018754333752
65464141	6546 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF A 41	Gr. A41 f. 85-140 mm	4018754333769

GTIN-Code.



Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal