

VDE-rondbuigtang, kort

65238 VDE



Artikelnr. **65238160**
GTIN **4018754206193**
Model **6523 8 160 VDE-RUNDZANGE
KURZ**



Aanwijzing.

VDE-rondbuigtang, kort L.160mm Hoofd verchromd Handgrepen geïsoleerd, meercomponenten-grepen met zachte zones, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V


Eigenschappen.

- DIN ISO 5745
- Voor het buigen van draadogen en ringen
- Korte, ronde bekken
- Rond geslepen
- Fijn getande grijpvlakken

Voordelen.

DIN ISO 5745

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Kaaklengte mm (L3)	30 mm
Breedte mm (b)	3 mm
DIN	DIN ISO 5745
Handgrepen	geïsoleerd, meercomponenten- grepen met zachte zones, DIN EN 60900, #T; AC/ 1000 V
Hoogte mm (h)	30 mm
Hoofd	verchromd
Breedte kop mm (W3)	18 mm
Dikte kop mm (T2)	10 mm
Lengte mm (L)	160 mm
Punt dikte mm (T1)	3 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	171
Breedte mm (IFS)	58
Hoogte mm (IFS)	30
Lengte (verpakt, mm)	173
Breedte (verpakt, mm)	60
Hoogte (verpakt, mm)	31
Volume (verpakt, dm3)	0.32178 dm3
Artikelnr.	65238160
Gewicht (bruto, KG)	0,180
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,005
GTIN	4018754206193
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82032000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	176 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
65238160	6523 8 160 VDE- RUNDZANGE KURZ	VDE-rondbuigtang, kort L.160mm Hoofd verchromd Handgrepen geïsoleerd, meercomponenten-grepen met zachte zones, DIN EN 60900, #T; AC/1000 V	4018754206193

GTIN-code.



