



## Nasadki

50a

Art. nr **03410036**  
GTIN **4018754007899**  
Modelka **50 A 5/8**



**Oznaczenie.** 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 5/8" Dł.38mm

**Właściwości.**

- ASME B 107.1, Fed.Spec. GGG-W-641, SAE AS 954 (wartości normatywne)
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

## Zalety.

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (wartości testowe)

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

**Profil wyjściowy** Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive

## Dane logistyczne.

**Głębokość mm (IFS)** 38  
**Szerokość mm (IFS)** 24

<b>Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)</b>	1/2 "	<b>Wysokość mm (IFS)</b>	24
<b>d1</b>	22,4 mm	<b>Długość (w opakowaniu, mm)</b>	125
<b>d2</b>	23,7 mm	<b>Szerokość (w opakowaniu, mm)</b>	50
<b>d3</b>	15 mm	<b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>	40
<b>Długość mm (L)</b>	38 mm	<b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b>	0.25 dm <sup>3</sup>
<b>Szerokość w poprzek płaskowników [cal]</b>	5/8 "	<b>Art. nr</b>	03410036
<b>t1</b>	13,5 mm	<b>Waga (brutto, kg)</b>	0,627
<b>t2</b>	19,6 mm	<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Waga PVC (kg)</b>	0,006
		<b>GTIN</b>	4018754007899
		<b>Kraj pochodzenia</b>	GERMANY
		<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Nr taryfy celnej</b>	82042000
		<b>Standard pakowania</b>	10
		<b>Waga (g)</b>	65 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
03410024	50 A 3/8	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 3/8" Dł.38mm	4018754007837
03410028	50 A 7/16	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 7/16" Dł.38mm	4018754007851
03410032	50 A 1/2	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1/2" Dł.38mm	4018754007868
03410034	50 A 9/16	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 9/16" Dł.38mm	4018754007875
03410035	50 A 19/32	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 19/32" Dł.38mm	4018754007882
03410036	50 A 5/8	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 5/8" Dł.38mm	4018754007899
03410038	50 A 11/16	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 11/16" Dł.38mm	4018754007912
03410040	50 A 3/4	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 3/4" Dł.38mm	4018754007929
03410041	50 A 25/32	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 25/32" Dł.41mm	4018754007936
03410042	50 A 13/16	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 13/16" Dł.41mm	4018754007943

03410044	50 A 7/8	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 7/8" Dł.42mm	4018754007950
03410046	50 A 15/16	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 15/16" Dł.42mm	4018754007967
03410048	50 A 1	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1" Dł.42mm	4018754007974
03410050	50 A 1 1/16	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1 1/16" Dł.45mm	4018754007981
03410052	50 A 1 1/8	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1 1/8" Dł.45mm	4018754007998
03410054	50 A 1 3/16	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1 3/16" Dł.45mm	4018754008001
03410056	50 A 1 1/4	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1 1/4" Dł.45mm	4018754008018
03410058	50 A 1 5/16	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1 5/16" Dł.47mm	4018754127061
03410060	50 A 1 3/8	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1 3/8" Dł.50mm	4018754127078
03410062	50 A 1 7/16	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1 7/16" Dł.54mm	4018754127085
03410064	50 A 1 1/2	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1 1/2" Dł.54mm	4018754127092

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal