

Nasadki INHEX

64



Art. nr **06050022**
GTIN **4018754010202**
Modelka **64 22**



Oznaczenie.

Nasadka wkrętakowa INHEX 1 " 22mm Dł.90mm


Właściwości.

- DIN 7422
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

DIN 7422

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy

Sześciokąt

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)

90

Szerokość mm (IFS)

48

Zewnętrzny sześciokąt wyjściowy (mm)	22 mm	Wysokość mm (IFS)	48
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1 "	Długość (w opakowaniu, mm)	90
d	48 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	48
DIN	DIN 7422	Wysokość (w opakowaniu, mm)	48
L1	90 mm	Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.20736 dm ³
L2	25 mm	Art. nr	06050022
		Waga (brutto, kg)	0,667
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,006
		GTIN	4018754010202
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	1
		Waga (g)	661 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
06050014	64 14	Nasadka wkrętakowa INHEX 1 " 14mm Dł.85mm	4018754010172
06050017	64 17	Nasadka wkrętakowa INHEX 1 " 17mm Dł.85mm	4018754010189
06050019	64 19	Nasadka wkrętakowa INHEX 1 " 19mm Dł.85mm	4018754010196
06050022	64 22	Nasadka wkrętakowa INHEX 1 " 22mm Dł.90mm	4018754010202
06050024	64 24	Nasadka wkrętakowa INHEX 1 " 24mm Dł.90mm	4018754010219
06050027	64 27	Nasadka wkrętakowa INHEX 1 " 27mm Dł.90mm	4018754010226

GTIN-Code.



