



## Cardandoppen 1/4", imperiaal

402a

Artikelnr. **01540018**  
GTIN **4018754173587**  
Model **402 A 9/32**



### Aanwijzing.

1/4 " Cardandop Maat 9/32" L.32mm

### Eigenschappen.

- SAE AS 954, ASME B 107.1
- HPQ® -high performance staal, verchroomd

### Voordelen.

SAE AS 954-E, ASME B 107.1


### Technologieën en kenmerken.



#### High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Dubbel-zeskant AS-drive
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/4 "
d1	11 mm
d2	12,7 mm
d3	6,4 mm
Lengte mm (L)	32 mm
Breedte over vlakken [inch]	9/32 "
t1	6,5 mm
t2	10 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	35
Breedte mm (IFS)	11
Hoogte mm (IFS)	11
Lengte (verpakt, mm)	90
Breedte (verpakt, mm)	40
Hoogte (verpakt, mm)	12
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.0432 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	01540018
Gewicht (bruto, KG)	0,096
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754173587
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	19 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
01540014	402 A 7/32	1/4 " Cardandop Maat 7/32" L.32mm	4018754173570
01540016	402 A 1/4	1/4 " Cardandop Maat 1/4" L.32mm	4018754001590
01540018	402 A 9/32	1/4 " Cardandop Maat 9/32" L.32mm	4018754173587

01540020	402 A 5/16	1/4 " Cardandop Maat 5/16" L.35mm	4018754001606
01540022	402 A 11/32	1/4 " Cardandop Maat 11/32" L.35mm	4018754173594
01540024	402 A 3/8	1/4 " Cardandop Maat 3/8" L.38mm	4018754001613
01540028	402 A 7/16	1/4 " Cardandop Maat 7/16" L.39,5mm	4018754001620
01540032	402 A 1/2	1/4 " Cardandop Maat 1/2" L.41,5mm	4018754001637

## GTIN-code.

