

## Doppen 3/8", metrisch, lang

46



Artikelnr. 02020008  
GTIN 4018754167661  
Model 46 8



**Aanwijzing.** 3/8 " Dop Maat 8mm L.54mm


**Eigenschappen.**

- lang
- DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
- HPQ®-high performance staal, verchromd

## Voordelen.

lang

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

<b>Uitvoerprofiel</b>	Dubbel-zeskant AS-drive
<b>Aandrijving vierkant binnen (inch)</b>	3/8 "
<b>d1</b>	11,7 mm
<b>d2</b>	16,5 mm
<b>d3</b>	7 mm
<b>DIN</b>	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
<b>Lengte mm (L)</b>	54 mm
<b>Sleutelplaatdikte [mm]</b>	8 mm
<b>t1</b>	9 mm
<b>t2</b>	42,5 mm

## Logistieke gegevens.

<b>Diepte mm (IFS)</b>	52
<b>Breedte mm (IFS)</b>	15
<b>Hoogte mm (IFS)</b>	15
<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	151
<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	142
<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	15
<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.32163 dm3
<b>Artikelnr.</b>	02020008
<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	0,372
<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,005
<b>GTIN</b>	4018754167661
<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Douanetarief nr.</b>	82042000
<b>Verpakkingsstandaard</b>	10
<b>Gewicht (g)</b>	36 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
02020008	46 8	3/8 " Dop Maat 8mm L.54mm	4018754167661
02020010	46 10	3/8 " Dop Maat 10mm L.54mm	4018754002160
02020011	46 11	3/8 " Dop Maat 11mm L.54mm	4018754002177
02020012	46 12	3/8 " Dop Maat 12mm L.54mm	4018754002184
02020013	46 13	3/8 " Dop Maat 13mm L.54mm	4018754002191
02020014	46 14	3/8 " Dop Maat 14mm L.60mm	4018754002207
02020015	46 15	3/8 " Dop Maat 15mm L.60mm	4018754002214
02020016	46 16	3/8 " Dop Maat 16mm L.60mm	4018754002221
02020017	46 17	3/8 " Dop Maat 17mm L.65mm	4018754002238
02020018	46 18	3/8 " Dop Maat 18mm L.65mm	4018754002245
02020019	46 19	3/8 " Dop Maat 19mm L.65mm	4018754002252
02020208	46 20,8 - 13/16	3/8 " Dop Maat 20,8mm L.65mm	4018754002290
02020021	46 21	3/8 " Dop Maat 21mm L.65mm	4018754002276
02020022	46 22	3/8 " Dop Maat 22mm L.65mm	4018754002283

## GTIN-code.

