



## Doppen 1/4\", metrisch

40

Artikelnr. 01010012  
GTIN 4018754000081  
Model 40 12



### Aanwijzing.

1/4 \" Zeskant AS-drive Dop Maat 12mm L.23mm

### Eigenschappen.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M DIN EN 3709J
- HPQ® -high performance staal, verchroomd

## Voordelen.

Het speciale AS-Drive-profiel zorgt voor hoge krachtoverdracht op de zijkant van bouten en moeren zonder deze te beschadigen

1/4\"-aandrijving, met een verchroomd, corrosiebestendig oppervlak voor een lange levensduur

Robuust kwaliteitsgereedschap voor de professionele gebruiker - Made in Germany

High Performance Quality (HPQ®) hoogwaardige staal, extreem belastbaar, dunwandig en ideaal voor werken in de enge ruimte

Ideaal voor allerlei werkzaamheden aan auto, fiets, motor en in de industrie


## Technologieën en kenmerken.



### High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Zeskant AS-drive
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/4 "
d1	16,5 mm
d2	16,5 mm
d3	11 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
Lengte mm (L)	23 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	12 mm
t1	9,5 mm
t2	14,3 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	23
Breedte mm (IFS)	17
Hoogte mm (IFS)	17
Lengte (verpakt, mm)	72
Breedte (verpakt, mm)	58
Hoogte (verpakt, mm)	23
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.096048 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	01010012
Gewicht (bruto, KG)	0,246
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,003
GTIN	4018754000081
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	10
Gewicht (g)	24 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
01010003	40 3	1/4 " Zeskant AS-drive Dop Maat 3mm L.23mm	4018754194179
01010032	40 3,2	1/4 " Zeskant AS-drive Dop Maat 3,2mm L.23mm	4018754000111
01010035	40 3,5	1/4 " Zeskant AS-drive Dop Maat 3,5mm L.23mm	4018754000128

01010004	40 4	1/4 " Zeskant AS-drive Dop Maat 4mm L.23mm	4018754000005
01010045	40 4,5	1/4 " Zeskant AS-drive Dop Maat 4,5mm L.23mm	4018754000135
01010005	40 5	1/4 " Zeskant AS-drive Dop Maat 5mm L.23mm	4018754000012
01010055	40 5,5	1/4 " Zeskant AS-drive Dop Maat 5,5mm L.23mm	4018754000142
01010006	40 6	1/4 " Zeskant AS-drive Dop Maat 6mm L.23mm	4018754000029
01010007	40 7	1/4 " Zeskant AS-drive Dop Maat 7mm L.23mm	4018754000036
01010008	40 8	1/4 " Zeskant AS-drive Dop Maat 8mm L.23mm	4018754000043
01010009	40 9	1/4 " Zeskant AS-drive Dop Maat 9mm L.23mm	4018754000050
01010010	40 10	1/4 " Zeskant AS-drive Dop Maat 10mm L.23mm	4018754000067
01010011	40 11	1/4 " Zeskant AS-drive Dop Maat 11mm L.23mm	4018754000074
01010012	40 12	1/4 " Zeskant AS-drive Dop Maat 12mm L.23mm	4018754000081
01010013	40 13	1/4 " Zeskant AS-drive Dop Maat 13mm L.23mm	4018754000098
01010014	40 14	1/4 " Zeskant AS-drive Dop Maat 14mm L.24mm	4018754000104

## GTIN-code.

