


## Szczypce tnące boczne o zwiększonym przetożeniu

6602



Art. nr **66026180**  
 GTIN **4018754038633**  
 Modelka **6602 6 180**  
**KRAFTSEITENSCHNEIDER**  
**POLIERT 180 MM**

### Oznaczenie.

Szczypce tnące boczne o zwiększonym przetożeniu Dł.180mm Głowica polerowane Wielkość Powtłoka z tworzywa sztucznego o chropowatej powierzchni

### Właściwości.

DIN ISO 5749, forma A, precyzyjne ostrza do wszystkich rodzajów drutu, również do strun fortepianowych, ostrza ze skosem, stal elektryczna najwyższej jakości, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC).

## Zalety.

DIN ISO 5749

## Atrybuty techniczne.

Szerokość mm (b)	10,5 mm
DIN	DIN ISO 5749
Wielkość	Powtłoka z tworzywa sztucznego o chropowatej powierzchni
Wysokość mm (h)	26,5 mm
Twardy drut (3)	2,7 mm
Głowica	polerowane
Długość mm (L)	180 mm
Drut o średniej twardości (2)	3,8 mm
Przewód fortepianowy (4)	2,2 mm
Średnica końcówki mm (W4)	26.5 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	182
Szerokość mm (IFS)	52
Wysokość mm (IFS)	15
Długość (w opakowaniu, mm)	183
Szerokość (w opakowaniu, mm)	53
Wysokość (w opakowaniu, mm)	16
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.155184 dm <sup>3</sup>
Art. nr	66026180
Waga (brutto, kg)	0,235
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754038633

Długość krawędzi tnącej mm (L4)	27.5 mm	Kraj pochodzenia	GERMANY
Grubość środka mm (T1)	10.5 mm	Region pochodzenia	Thüringen
Drut miękki (1)	4 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82032000
		Standard pakowania	1
		Waga (g)	230 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
66026140	6602 6 140 KRAFTSEITENSCHNEIDER POLIERT 140 MM	Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu Dt.140mm Głowica polerowane Wielkość Powłoka z tworzywa sztucznego o chropowatej powierzchni	4018754099542
66026160	6602 6 160 KRAFTSEITENSCHNEIDER POLIERT 160 MM	Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu Dt.160mm Głowica polerowane Wielkość Powłoka z tworzywa sztucznego o chropowatej powierzchni	4018754099559
66026180	6602 6 180 KRAFTSEITENSCHNEIDER POLIERT 180 MM	Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu Dt.180mm Głowica polerowane Wielkość Powłoka z tworzywa sztucznego o chropowatej powierzchni	4018754038633
66026200	6602 6 200 KRAFTSEITENSCHNEIDER POLIERT 200 MM	Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu Dt.200mm Głowica polerowane Wielkość Powłoka z tworzywa sztucznego o chropowatej powierzchni	4018754038640
66026250	6602 6 250 KRAFTSEITENSCHNEIDER POLIERT 250 MM	Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu Dt.250mm Głowica polerowane Wielkość powłoka z tworzywa sztucznego o porowatej powierzchni	4018754099566

## GTIN-Code.



