



Nasadki

60

Art. nr **06010034**
GTIN **4018754009893**
Modelka **60 34**



Oznaczenie.

1 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 34mm Dł.67mm


Właściwości.

- DIN 3124/ISO 2725-1
- profil AS-drive i HPQ®-stal wysokosprawną do rozm. 36 mm, chromowane

Zalety.

DIN 3124/ISO 2725-1

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 65
Szerokość mm (IFS) 47

Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1 "	Wysokość mm (IFS)	47
d1	47 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	100
d2	43 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	75
d3	31 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	50
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1	Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.375 dm ³
Długość mm (L)	67 mm	Art. nr	06010034
Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	34 mm	Waga (brutto, kg)	0,796
t1	24 mm	Waga PAP (kg)	0,000
t2	34 mm	Waga PVC (kg)	0,006
		GTIN	4018754009893
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	2
		Waga (g)	398 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
06010030	60 30	1 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 30mm Dł.65mm	4018754009879
06010032	60 32	1 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 32mm Dł.67mm	4018754009886
06010034	60 34	1 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 34mm Dł.67mm	4018754009893
06010036	60 36	1 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 36mm Dł.67mm	4018754009909
06010041	60 41	1 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 41mm Dł.70mm	4018754009916
06010046	60 46	1 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 46mm Dł.75mm	4018754009923
06010050	60 50	1 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 50mm Dł.80mm	4018754009930
06010055	60 55	1 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 55mm Dł.85mm	4018754009947
06010060	60 60	1 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 60mm Dł.90mm	4018754009954

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal