



Nasadki Spline-Drive

45aPSP

Art. nr	22410028
GTIN	4018754163960
Modelka	45APSP 7/16 SP14



Oznaczenie.

3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 7/16" Dł.28mm

Właściwości.

- do śrub z łbem Spline-Drive
- MS-33787, MIL-W-8982
- do demontażu silników odrzutowców, seria CFM 56
- HPQ®-stal wysokosprawna, oksydowane

Zalety.

do zewnętrznych śrub Spline-Drive


Technologie i cechy wydajnościowe.



High Performance Quality (HPQ®)

Nasze narzędzie HPQ® jest wykonane z odpornej na ścieranie stali wysokowydajnej, a jednocześnie ma cienkie ścianki i jest lekkie. Wytrzymuje wysokie momenty obrotowe i idealnie nadaje się do pracy w ciasnych przestrzeniach, jak turbiny.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	Spline-Drive
Kwadratowy napęd wewnętrzny [cal]	3/8 "
d1	18,8 mm
d2	18,8 mm
d3	10,4 mm
Rozmiar profilu wyjściowego	14
Długość mm (L)	28 mm
Szerokość w poprzek płaskowników [cal]	7/16 "
t1	11 mm
t2	14,5 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	28
Szerokość mm (IFS)	18
Wysokość mm (IFS)	18
Długość (w opakowaniu, mm)	100
Szerokość (w opakowaniu, mm)	90
Wysokość (w opakowaniu, mm)	20
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.18 dm ³
Art. nr	22410028
Waga (brutto, kg)	0,363
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754163960
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	10
Waga (g)	36 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
22410028	45APSP 7/16 SP14	3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 7/16" Dł.28mm	4018754163960

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal