

Pinza per anelli elastici di sicurezza interni

6543



Nr. art **65434104**
GTIN **4018754333615**
Modello **6543 SICHERUNGSRINGZANGE
VERCHR., KAR. GRIFF J 4**

Designazione.

Pinze per anelli di sicurezza per anelli interni Gr. J4 per 85-140 mm



Descrizione.

- DIN 5256 C
- Pinza per anelli di sicurezza con ganasce diritte
- Punte di precisione cilindriche
- Per la presa, l'inserimento e la rimozione di anelli interni nei fori
- Formata in stampo

Vantaggi.

DIN 5256 C

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

DIN	DIN 5256 C
per anelli di ritenzione	85-140 mm
Gr.	J4
Maniglie	cromato, scacchiato

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	305
Larghezza mm (IFS)	60
Altezza mm (IFS)	11
Lunghezza (imballata, mm)	360

Testa	cromato opaco	Larghezza (imballata, mm)	100
Lunghezza mm (L)	305 mm	Altezza (imballata, mm)	12
Diametro della punta [mm]	3,2 mm	Volume (imballato, dm3)	0.432 dm3
		N° Art.	65434104
		Peso (lordo, kg)	0,398
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,004
		GTIN	4018754333615
		Paese di origine	VIET NAM
		Regione di origine	Ausländischer Ursprung
		RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
		N. tariffa doganale	82032000
		Standard di imballaggio	1
		Peso [mm]	419 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
65434100	6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 0	Pinze per anelli di sicurezza per anelli interni Gr. J0 per 8-13 mm	4018754333554
65434101	6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 1	Pinze per anelli di sicurezza per anelli interni Gr. J1 per 12-25 mm	4018754333561
65434102	6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 2	Pinze per anelli di sicurezza per anelli interni Gr. J2 per 19-60 mm	4018754333578
65434103	6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 3	Pinze per anelli di sicurezza per anelli interni Gr. J3 per 40-100 mm	4018754333592
65434104	6543 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF J 4	Pinze per anelli di sicurezza per anelli interni Gr. J4 per 85-140 mm	4018754333615

Codice GTIN.



Immagini.

