

Voorsnijtangen

6618



Artikelnr. **66186160**
GTIN **4018754206643**
Model **6618 6 160 KRAFT-
VORNSCHNEIDER POLIERT 160
MM**

Aanwijzing.

Voorsnijtangen L.160mm Hoofd gepolijst Handgrepen kunststof-bekleding met geruwd oppervlak


Eigenschappen.

- DIN ISO 5748
- Precisie snijden voor alle draden, ook pianodraad
- Met snijkant afschuining
- Hoogste kwaliteit elektrisch staal
- Snijkanten inductief gehard, ca. 63 HRC

Voordelen.

DIN ISO 5748

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Kaaklengte mm (L3)	17 mm
Breedte mm (b)	48 mm
DIN	DIN ISO 5748
Handgrepen	kunststof-bekleding met geruwd oppervlak
Hoogte mm (h)	26 mm
Harde draad (3)	2,5 mm
Hoofd	gepolijst
Dikte kop mm (T2)	11.5 mm
Lengte mm (L)	160 mm
Middelharde draad (2)	3 mm
Pianodraad (4)	2 mm
Middenbreedte mm (W4)	26 mm
Snijrandlengte mm (L4)	24 mm
Zachte draad (1)	3,8 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	160
Breedte mm (IFS)	48
Hoogte mm (IFS)	23
Lengte (verpakt, mm)	230
Breedte (verpakt, mm)	100
Hoogte (verpakt, mm)	24
Volume (verpakt, dm3)	0.552 dm3
Artikelnr.	66186160
Gewicht (bruto, KG)	0,215
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,004
GTIN	4018754206643
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Thüringen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82032000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	211 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
66186160	6618 6 160 KRAFT- VORNSCHNEIDER POLIERT 160 MM	Voorsnijtangen L.160mm Hoofd gepolijst Handgrepen kunststof-bekleding met geruwd oppervlak	4018754206643

GTIN-code.



