

Nasadki przegubowe

47a



Art. nr 02440028
GTIN 4018754004416
Modelka 47 A 7/16



Oznaczenie.

3/8 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Rozmiar 7/16" Dł.47,5mm

Właściwości.

- SAE AS 954-E
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

Zalety.

SAE AS 954-E


Technologie i cechy wydajnościowe.



High Performance Quality (HPQ®)

Nasze narzędzie HPQ® jest wykonane z odpornej na ścieranie stali wysokowydajnej, a jednocześnie ma cienkie ścianki i jest lekkie. Wytrzymuje wysokie momenty obrotowe i idealnie nadaje się do pracy w ciasnych przestrzeniach, jak turbiny.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|--|--|
| Profil wyjściowy | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive |
| Kwadratowy napęd wewnętrzny [cal] | 3/8 " |
| d1 | 15,8 mm |
| d2 | 17,5 mm |
| d3 | 10 mm |
| Długość mm (L) | 47,5 mm |
| Szerokość w poprzek płaskowników [cal] | 7/16 " |
| t1 | 11 mm |
| t2 | 14 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|---|-----------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 44 |
| Szerokość mm (IFS) | 19 |
| Wysokość mm (IFS) | 19 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 45 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 20 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 20 |
| Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 0.018 dm ³ |
| Art. nr | 02440028 |
| Waga (brutto, kg) | 0,050 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,002 |
| GTIN | 4018754004416 |
| Kraj pochodzenia | GERMANY |
| Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Nr taryfy celnej | 82042000 |
| Standard pakowania | 1 |
| Waga (g) | 50 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 02440020 | 47 A 5/16 | 3/8 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Rozmiar 5/16" Dł.45,5mm | 4018754173617 |
| 02440024 | 47 A 3/8 | 3/8 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Rozmiar 3/8" Dł.45,5mm | 4018754004409 |
| 02440028 | 47 A 7/16 | 3/8 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Rozmiar 7/16" Dł.47,5mm | 4018754004416 |
| 02440032 | 47 A 1/2 | 3/8 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Rozmiar 1/2" Dł.47,5mm | 4018754004423 |
| 02440034 | 47 A 9/16 | 3/8 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Rozmiar 9/16" Dł.48,5mm | 4018754004430 |
| 02440036 | 47 A 5/8 | 3/8 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Rozmiar 5/8" Dł.51,5mm | 4018754004447 |
| 02440038 | 47 A 11/16 | 3/8 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Rozmiar 11/16" Dł.53,5mm | 4018754004454 |
| 02440040 | 47 A 3/4 | 3/8 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Rozmiar 3/4" Dł.57mm | 4018754004461 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal