

Pinzas para bombas de agua FastGRIP

6572



Núm. art. **65726240**
GTIN **4018754178421**
Modelo **6572 Wasserpumpenzange
FastGRIP 240mm**

Designación. Alicates para bombas de agua FastGRIP A. de la mandíbula 37mm Long. 240mm
Cabeza pulido

Descripción.

- **patentado**
- DIN ISO 8976
- articulación entrepasada con el apoyo doble
- ajuste rápido mediante un botón directamente a la pieza
- ajuste de superprecisión suave y sin escalonamiento con 10 posiciones de encastre (180 mm), 12 posiciones de encastre (240 mm), 15 posiciones de encastre (300 mm)
- dentado de boca templado por inducción - extremadamente duro y resistente
- protección de seguridad contra lesiones por aplastamiento
- Cromo-Vanadio

Ventajas.

patentado

Destacados de productos.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Atributos técnicos.

DIN	DIN ISO 8976
Tiradores	Revestimiento de plástico con superficie redondeada
Cabeza	pulido
Longitud mm (L)	240 mm
Apertura máxima de la boca	37 mm
Ajuste de la anchura de apertura	12x

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	250
Anchura mm (IFS)	50
Altura mm (IFS)	20
Longitud (empaquetada, mm)	250
Anchura (empaquetada, mm)	50
Altura en pulgadas	20
Volumen (envasado, dm3)	0.25 dm3
Núm. art.	65726240
Peso (bruto, kg)	0,395
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754178421
País de origen	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82032000
Norma de embalaje	1
Peso	405 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
65726180	6572 Wasserpumpenzange FastGRIP 180mm	Alicate para bombas de agua FastGRIP A. de la mandíbula28mm Long.180mm Cabeza pulido	4018754206377
65726240	6572 Wasserpumpenzange FastGRIP 240mm	Alicate para bombas de agua FastGRIP A. de la mandíbula37mm Long.240mm Cabeza pulido	4018754178421
65726300	6572 Wasserpumpenzange FastGRIP 300mm	Alicate para bombas de agua FastGRIP A. de la mandíbula44mm Long.300mm Cabeza pulido	4018754206384

Código GTIN.



