

#### Leva a cricco QR con dentatura fine

415SG-QR N



Nr. art 11111030

GTIN **4018754282937**Modello **415SG-QRN** 











Designazione.

Leva a cricco con dentatura fine QR 1/4 Ang. Lav.4.5° Lar.117mm

Descrizione.

- reversibile
- 80 denti
- · con blocco di sicurezza QuickRelease
- · con impugnatura in acciaio
- per lavorare in luoghi difficilmente accesibili, angolo di manovra di soli 4,5°
- previene il FOD grazie alla versione senza viti
- DIN 3122/ISO 3315
- · disegno registrato

### Vantaggi.

Made in Germany - Cricchetto con impugnatura in acciaio STAHLWILLE commutabile, 80 denti, attivazione del pulsante QR, lunghezza 117 mm, DIN 3122/ISO 3315, acciaio al cromo, cromato, 11111030

Sistema di bloccaggio QR unico – con il minimo ingombro, protegge ogni componente: dalle leve a cricco alle estensioni, fino alle chiavi a bussola

80 denti consentono un angolo di ritorno di soli 4,5° – per lavori efficienti anche in spazi ristretti

### Tecnologie e caratteristiche.



#### QuickRelease

Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.



#### Foreign Object Damage

STAHLWILLE protegge dai FOD (danni causati da oggetti estranei). Il nostro utensile è ideale per settori rilevanti per la sicurezza come l'aeronautica, grazie alla struttura senza viti.

#### Meccanismi a cricchetto a dentatura fine



I nostri cricchetti a denti fini con 80 denti si reinnestano dopo soli 4,5° per la massima precisione negli spazi ristretti. 8 coppie di denti paralleli assicurano contemporaneamente la massima portata e un funzionamento particolarmente fluido anche a coppie elevate.

### Attributi tecnici.

a	10,7 mm
Uscita quadrata esterna (pollici)	1/4
Numero di denti	80
Angolo di lavoro	4.5 °
Larghezza mm (b)	22,6 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Lunghezza mm (L)	117 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	116
Larghezza mm (IFS)	22
Altezza mm (IFS)	20
Lunghezza (imballata, mm)	100
Larghezza (imballata, mm)	20
Altezza (imballata, mm)	18
Volume (imballato, dm3)	0.036 dm3
N° Art.	11111030
Peso (lordo, kg)	0,095
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754282937
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	86 g

### Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
11111030	415SG-QRN	Leva a cricco con dentatura fine QR 1/4 Ang. Lav.4.5° Lar.117mm	4018754282937

## **Codice GTIN.**



## Accessori.







11030003 Espansore

# Immagini.

