

## Carraca QR de dentado fino

### 415SG-QR N



Núm. art. 11111030  
GTIN 4018754282937  
Modelo 415SG-QRN



#### Designación.

Carraca de dientes finos QR 1/4 RSW4,5° Long.117mm

#### Descripción.

- reversible
- 80 dientes
- con bloqueo de cierre de seguridad QR
- con mango de acero
- para trabajar en espacios muy reducidos, ángulo de trabajo de sólo 4,5°
- previenen FOD (Foreign Object Damage) gracias a su fabricación sin uniones atornilladas
- DIN 3122/ISO 3315
- diseño registrado

#### Ventajas.

Made in Germany: carraca reversible de STAHLWILLE con mango de acero, 80 dientes, activación mediante botón QR, longitud 117 mm, DIN 3122/ISO 3315, acero de aleación de cromo, cromado, 11111030

Los 80 dientes permiten un ángulo de trabajo de solo 4,5° para un trabajo eficiente incluso en espacios estrechos

El sistema de bloqueo QR es el único sistema que asegura todos y cada uno de los componentes, desde la carraca y la prolongación hasta la boca de la llave de vaso, sin perder la posición

## Tecnologías y prestaciones.



### QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.



### Foreign Object Damage

STAHLWILLE protege contra FOD (daños por objetos extraños). Nuestra herramienta es ideal para sectores relevantes para la seguridad, como la aviación, gracias a su diseño sin tornillos.



### Mecanismos de carraca de dentado fino

Nuestras carracas de dientes finos con 80 dientes se vuelven a enganchar después de tan solo 4,5° para obtener la máxima precisión en espacios reducidos. 8 pares de dientes paralelos garantizan simultáneamente la máxima capacidad de carga y una marcha especialmente suave, incluso con pares de apriete elevados.

## Atributos técnicos.

a	10,7 mm
Salida cuadradillo exterior (pulgadas)	1/4
Número de dientes	80
Ángulo de trabajo	4.5 °
Anchura mm (b)	22,6 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Longitud mm (L)	117 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	116
Anchura mm (IFS)	22
Altura mm (IFS)	20
Longitud (empaquetada, mm)	100
Anchura (empaquetada, mm)	20
Altura en pulgadas	18
Volumen (envasado, dm <sup>3</sup> )	0.036 dm <sup>3</sup>
Núm. art.	11111030
Peso (bruto, kg)	0,095
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754282937
País de origen	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	1
Peso	86 g

## Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
11111030	415SG-QRN	Carraca de dientes finos QR 1/4 RSW4.5° Long.117mm	4018754282937

## Código GTIN.



## Accesorios.



11180010  
Soporte de puntas



11030003  
Elemento ampliador

## Fotos.



