



## Szczypce uniwersalne VDE

### 6501 7 200 KOMBIZANGE

Art. nr **65017200**  
 GTIN **4018754036257**  
 Modelka **6501 7 200 KOMBIZANGE**



#### Oznaczenie.

Szczypce uniwersalne VDE Dł.200mm Głowica chromowany Wielkość izolowany zanurzeniowo DIN EN 60900, #T; AC/1000 V

#### Właściwości.

DIN ISO 5746, precyzyjne ostrza do wszystkich rodzajów drutu, również do strun fortepianowych, ostrza hartowane indukcyjnie ok. 62 HRC, wysoka odporność na obciążenia

## Zalety.

DIN ISO 5746

## Najważniejsze cechy produktu.



#### BEZPIECZNE.

Zabezpieczenie antypoślizgowe zapobiega zsuwaniu się rąk w kierunku szczęk.

## Atrybuty techniczne.

Szerokość mm (b)	75 mm
DIN	DIN ISO 5746
Wielkość	izolowany zanurzeniowo DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
Twardy drut (3)	2,5 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	204
Szerokość mm (IFS)	75
Wysokość mm (IFS)	36
Długość (w opakowaniu, mm)	215

Kabel (5)	13 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	79
Kabel (6) mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>	Wysokość (w opakowaniu, mm)	37
Głowica	chromowany	Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.628445 dm <sup>3</sup>
Długość mm (L)	200 mm	Art. nr	65017200
Przewód fortepianowy (4)	2 mm	Waga (brutto, kg)	0,359
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,006
		GTIN	4018754036257
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Thüringen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82032000
		Standard pakowania	1
		Waga (g)	359 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
65017160	6501 7 160 KOMBIZANGE	Szczypce uniwersalne VDE Dł.160mm Głowica chromowane Wielkość izolow. zanurzeniowo DIN EN 60900, #T; AC/ 1000 V	4018754036233
65017180	6501 7 180 KOMBIZANGE	Szczypce uniwersalne VDE Dł.180mm Głowica chromowany Wielkość izolowany zanurzeniowo DIN EN 60900, #T; AC/1000 V	4018754036240
65017200	6501 7 200 KOMBIZANGE	Szczypce uniwersalne VDE Dł.200mm Głowica chromowany Wielkość izolowany zanurzeniowo DIN EN 60900, #T; AC/1000 V	4018754036257

## GTIN-Code.



