



## Nasadki

45a

Art. nr 02410036  
GTIN 4018754004263  
Modelka 45 A 5/8



**Oznaczenie.** 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 5/8" Dł.31mm

**Właściwości.**

- ASME B 107.1, Fed.Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (wartości normatywne)
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

## Zalety.

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (wartości testowe)

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 26  
Szerokość mm (IFS) 22

|   |         |                                     |                     |
|---|---------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Kwadratowy napęd wewnętrzny [cal]</b>      | 3/8 "   | <b>Wysokość mm (IFS)</b>            | 22                  |
| <b>d1</b>                                     | 21,7 mm | <b>Długość (w opakowaniu, mm)</b>   | 111                 |
| <b>d2</b>                                     | 19 mm   | <b>Szerokość (w opakowaniu, mm)</b> | 23                  |
| <b>d3</b>                                     | 15 mm   | <b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>  | 27                  |
| <b>Długość mm (L)</b>                         | 31 mm   | <b>Objętość (w opakowaniu, dm3)</b> | 0.068931 dm3        |
| <b>Szerokość w poprzek płaskowników [cal]</b> | 5/8 "   | <b>Art. nr</b>                      | 02410036            |
| <b>t1</b>                                     | 13,5 mm | <b>Waga (brutto, kg)</b>            | 0,200               |
| <b>t2</b>                                     | 18,9 mm | <b>Waga PAP (kg)</b>                | 0,000               |
|   |         | <b>Waga PVC (kg)</b>                | 0,003               |
|   |         | <b>GTIN</b>                         | 4018754004263       |
|   |         | <b>Kraj pochodzenia</b>             | GERMANY             |
|   |         | <b>Region pochodzenia</b>           | Nordrhein-Westfalen |
|   |         | <b>WEEE/ElektroG</b>                | nicht ear-pflichtig |
|   |         | <b>Nr taryfy celnej</b>             | 82042000            |
|   |         | <b>Standard pakowania</b>           | 5                   |
|   |         | <b>Waga (g)</b>                     | 31 g                |

## Variants.

| Art. nr  | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie   | GTIN          |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 02410016 | 45 A 1/4        | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 1/4" Dł.24mm   | 4018754004195 |
| 02410020 | 45 A 5/16       | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 5/16" Dł.25mm  | 4018754004201 |
| 02410022 | 45 A 11/32      | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 11/32" Dł.25mm | 4018754004218 |
| 02410024 | 45 A 3/8        | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 3/8" Dł.27mm   | 4018754004225 |
| 02410028 | 45 A 7/16       | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 7/16" Dł.28mm  | 4018754004232 |
| 02410032 | 45 A 1/2        | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 1/2" Dł.30mm   | 4018754004249 |
| 02410034 | 45 A 9/16       | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 9/16" Dł.31mm  | 4018754004256 |
| 02410035 | 45 A 19/32      | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 19/32" Dł.31mm | 4018754126972 |
| 02410036 | 45 A 5/8        | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 5/8" Dł.31mm   | 4018754004263 |
| 02410038 | 45 A 11/16      | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 11/16" Dł.32mm | 4018754004270 |

|          |            |  |               |
|----------|------------|--|---------------|
| 02410040 | 45 A 3/4   | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 3/4" Dł.32mm   | 4018754004287 |
| 02410042 | 45 A 13/16 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 13/16" Dł.34mm | 4018754004294 |
| 02410044 | 45 A 7/8   | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 7/8" Dł.35mm   | 4018754004300 |
| 02410046 | 45 A 15/16 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 15/16" Dł.35mm | 4018754126989 |
| 02410048 | 45 A 1     | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych<br>Rozmiar 1" Dł.35mm     | 4018754126996 |

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal