



Crowning-Schlüssel, metrisch

440

Art.-Nr. 02190019
GTIN 4018754003419
Modell 440 19



Bezeichnung. 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 19mm L.40,5mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|-------------------------------|---------|
| a | 18,5 mm |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 3/8 " |
| Breite mm (b) | 29 mm |
| Länge mm (L) | 40,5 mm |
| S | 21,3 mm |
| Schlüsselweite [mm] | 19 mm |
| W | 15,8 mm |

Logistikdaten.

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 40 |
| Breite mm (IFS) | 29 |
| Höhe mm (IFS) | 19 |
| Länge (verpackt, mm) | 41 |
| Breite (verpackt, mm) | 30 |
| Höhe (verpackt, mm) | 20 |
| Volumen (verpackt, dm ³) | 0.0246 dm ³ |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 02190019 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,050 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,002 |
| GTIN | 4018754003419 |
| Ursprungsland | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr. | 82042000 |
| Packnorm | 1 |
| Gewicht (g) | 40 g |

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|---|---------------|
| 01190008 | 440 8 | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 8mm L.23,8mm | 4018754149094 |
| 01190009 | 440 9 | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 9mm L.28,5mm | 4018754140985 |
| 01190010 | 440 10 | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 10mm L.28,4mm | 4018754000739 |
| 01190011 | 440 11 | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 11mm L.28mm | 4018754149100 |
| 01190012 | 440 12 | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 12mm L.30,8mm | 4018754000746 |
| 01190013 | 440 13 | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 13mm L.32mm | 4018754102099 |
| 01190014 | 440 14 | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 14mm L.31,7mm | 4018754000753 |
| 02190015 | 440 15 | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 15mm L.36,5mm | 4018754141029 |
| 02190016 | 440 16 | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 16mm L.36,1mm | 4018754003389 |
| 02190017 | 440 17 | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 17mm L.39,2mm | 4018754003396 |
| 02190018 | 440 18 | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 18mm L.40,8mm | 4018754003402 |
| 02190019 | 440 19 | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 19mm L.40,5mm | 4018754003419 |
| 02190020 | 440 20 | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 20mm L.42,9mm | 4018754141036 |
| 02190021 | 440 21 | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 21mm L.42,8mm | 4018754003426 |
| 02190022 | 440 22 | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 22mm L.45,3mm | 4018754003433 |
| 02190023 | 440 23 | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 23mm L.47,5mm | 4018754141043 |
| 02190024 | 440 24 | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 24mm L.47,3mm | 4018754003440 |
| 02190025 | 440 25 | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 25mm L.49,3mm | 4018754141050 |
| 02190026 | 440 26 | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 26mm L.49,3mm | 4018754003457 |
| 02190027 | 440 27 | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 27mm L.52,8mm | 4018754003464 |
| 02191027 | 440 27MB | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 27mm L.57,1mm | 4018754103362 |
| 03190028 | 440 28 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 28mm L.56,8mm | 4018754148684 |

| | | | |
|----------|--------|---|---------------|
| 03190030 | 440 30 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 30mm L.63mm | 4018754102167 |
| 03190032 | 440 32 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 32mm L.62,5mm | 4018754102105 |
| 03190034 | 440 34 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 34mm L.64,2mm | 4018754141166 |
| 03190036 | 440 36 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 36mm L.66,5mm | 4018754102075 |
| 03190038 | 440 38 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 38mm L.68,1mm | 4018754141173 |
| 03190040 | 440 40 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 40mm L.71,8mm | 4018754141180 |
| 03190041 | 440 41 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 41mm L.71,8mm | 4018754102112 |
| 03190042 | 440 42 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 42mm L.71mm | 4018754141197 |
| 03190046 | 440 46 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 46mm L.77,7mm | 4018754102129 |
| 03190050 | 440 50 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 50mm L.83,2mm | 4018754141203 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal