

## Złączka przejściowa

### 431



Art. nr **12030001**  
GTIN **4018754012640**  
Modelka **431**



**Oznaczenie.** Reduktor 3/8 "-1/4" Dt.28mm

**Właściwości.**

- #a; 3/8" i #D; 1/4" (10 x 6,3)
- maks. obciążenie 62 N~m
- DIN 3123/ISO 3316
- HPQ®-stal wysokosprawna

## Zalety.

czworokąt wewnętrzny 3/8" do zabieraka czworokątnego 1/4" (10 x 6,3)

## Technologie i cechy wydajnościowe.



### High Performance Quality (HPQ®)

Nasze narzędzie HPQ® jest wykonane z odpornej na ścieranie stali wysokowydajnej, a jednocześnie ma cienkie ścianki i jest lekkie. Wytrzymuje wysokie momenty obrotowe i idealnie nadaje się do pracy w ciasnych przestrzeniach, jak turbiny.

## Atrybuty techniczne.

Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal)	1/4
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	3/8 "
d	17,2 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	29
Szerokość mm (IFS)	17
Wysokość mm (IFS)	17

DIN	DIN 3123 / ISO 3316	Długość (w opakowaniu, mm)	90
Długość mm (L)	28 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	30
		Wysokość (w opakowaniu, mm)	17
		Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.0459 dm <sup>3</sup>
		Art. nr	12030001
		Waga (brutto, kg)	0,140
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754012640
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	5
		Waga (g)	26 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
12030001	431	Reduktor 3/8 "-1/4" Dł.28mm	4018754012640

## GTIN-Code.



## Accessories.



12261010  
Grzechotka  
przegubowa QR z  
drobnymi zębami



12111030  
Grzechotka QR z  
drobnymi zębami

## Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal