

Alicates para anillos interiores

6544



Núm. art. **65444121**
GTIN **4018754333646**
Modelo **6544 SICHERUNGSRINGZANGE
90° VERCHR., KAR. GRIFF J 21**

Designación. Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J21 f. 19-60 mm

Descripción.

- DIN 5256 D
- Alicates para anillos fusibles con mordazas en ángulo de 90°
- para sujetar, insertar y extraer anillos interiores en orificios
- forjados en estampación
- puntas cilíndricas de precisión

Ventajas.

DIN 5256 D

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

DIN	DIN 5256 D
para anillos de retención	19-60 mm
Tam.	J21

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	170
Anchura mm (IFS)	49
Altura mm (IFS)	25

Tiradores	Cromado, cuadrículado	Longitud (empaquetada, mm)	220
Cabeza	cromada	Anchura (empaquetada, mm)	87
Longitud mm (L)	170 mm	Altura en pulgadas	26
Diámetro de la punta [mm]	1,8 mm	Volumen (envasado, dm3)	0.49764 dm3
		Núm. art.	65444121
		Peso (bruto, kg)	0,148
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754333646
		País de origen	VIET NAM
		Región de origen	Ausländischer Ursprung
		RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
		Arancel de aduanas núm.	82032000
		Norma de embalaje	1
		Peso	135 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
65444101	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF J 01	Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J01 f. 8-13 mm	4018754333622
65444111	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF J 11	Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J11 f. 12-25 mm	4018754333639
65444121	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF J 21	Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J21 f. 19-60 mm	4018754333646
65444131	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF J 31	Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J31 f. 40-100 mm	4018754333653
65444141	6544 SICHERUNGSRINGZANGE 90° VERCHR., KAR. GRIFF J 41	Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J41 f. 85-140 mm	4018754333660

Código GTIN.



Fotos.

