

## Nasadki wkrętakowe

49TX



Art. nr 02100030  
GTIN 4018754002863  
Modelka 49 TX T 30



**Oznaczenie.** 3/8 " Nasadka wkrętakowa Dł.49mm


**Właściwości.**

- do śrub z gniazdem TORX®
- stal stopowa chromowa, chromowane

## Zalety.

do wkrętów wewnętrznych TORX®

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy TORX®

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 50  
Szerokość mm (IFS) 18

<b>Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)</b>	3/8 "	<b>Wysokość mm (IFS)</b>	18
<b>d</b>	17,8 mm	<b>Długość (w opakowaniu, mm)</b>	70
<b>Rozmiar profilu wyjściowego</b>	T30	<b>Szerokość (w opakowaniu, mm)</b>	60
<b>L1</b>	49 mm	<b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>	18
<b>L2</b>	17 mm	<b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b>	0.0756 dm <sup>3</sup>
		<b>Art. nr</b>	02100030
		<b>Waga (brutto, kg)</b>	0,241
		<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Waga PVC (kg)</b>	0,003
		<b>GTIN</b>	4018754002863
		<b>Kraj pochodzenia</b>	GERMANY
		<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Nr taryfy celnej</b>	82042000
		<b>Standard pakowania</b>	5
		<b>Waga (g)</b>	47 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
02100009	49 TX T 9	3/8 " Nasadka wkrętakowa Dł.49mm	4018754002801
02100010	49 TX T 10	3/8 " Nasadka wkrętakowa Dł.49mm	4018754002818
02100015	49 TX T 15	3/8 " Nasadka wkrętakowa Dł.49mm	4018754002825
02100020	49 TX T 20	3/8 " Nasadka wkrętakowa Dł.49mm	4018754002832
02100025	49 TX T 25	3/8 " Nasadka wkrętakowa Dł.49mm	4018754002849
02100027	49 TX T 27	3/8 " Nasadka wkrętakowa Dł.49mm	4018754002856
02100030	49 TX T 30	3/8 " Nasadka wkrętakowa Dł.49mm	4018754002863
02100040	49 TX T 40	3/8 " Nasadka wkrętakowa Dł.49mm	4018754002870
02100045	49 TX T 45	3/8 " Nasadka wkrętakowa Dł.49mm	4018754139378

## GTIN-Code.





STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal