



Topnøglehoveder

45

Art. nr. 02010022
GTIN 4018754002054
Model 45 22



Betegnelse. 3/8 " Topnøgleindsats Størrelse 22mm L.35mm

Egenskaber.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
- HPQ®-stål, forkromet

Fordele.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil Dobbeltsekskant AS-drive

Logistiske data.

Dybde mm (IFS) 29
Bredde mm (IFS) 30

Firkantet drev indvendigt (tommer)	3/8 "	Højde mm (IFS)	30
d1	28,7 mm	Længde (pakket, mm)	151
d2	21 mm	Bredde (pakket, mm)	31
d3	21 mm	Højde (pakket, mm)	30
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709	Volumen (pakket, dm3)	0.14043 dm3
Længde mm (L)	35 mm	Art. nr.	02010022
Bredde på tværs af flader [mm]	22 mm	Vægt (brutto, kg)	0,355
t1	17 mm	Vægt PAP (kg)	0,000
t2	21,2 mm	Vægt PVC (kg)	0,005
		GTIN	4018754002054
		Oprindelsesland	GERMANY
		Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Toldtarif nr.	82042000
		Standard for pakning	5
		Vægt (g)	61 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
02010007	45 7	3/8 " Topnøgleindsats Størrelse 7mm L.24mm	4018754001903
02010008	45 8	3/8 " Topnøgleindsats Størrelse 8mm L.25mm	4018754001910
02010009	45 9	3/8 " Topnøgleindsats Størrelse 9mm L.25mm	4018754001927
02010010	45 10	3/8 " Topnøgleindsats Størrelse 10mm L.27mm	4018754001934
02010011	45 11	3/8 " Topnøgleindsats Størrelse 11mm L.27mm	4018754001941
02010012	45 12	3/8 " Topnøgleindsats Størrelse 12mm L.28mm	4018754001958
02010013	45 13	3/8 " Topnøgleindsats Størrelse 13mm L.30mm	4018754001965
02010014	45 14	3/8 " Topnøgleindsats Størrelse 14mm L.30mm	4018754001972
02010015	45 15	3/8 " Topnøgleindsats Størrelse 15mm L.31mm	4018754001989
02010016	45 16	3/8 " Topnøgleindsats Størrelse 16mm L.31mm	4018754001996
02010017	45 17	3/8 " Topnøgleindsats Størrelse 17mm L.31mm	4018754002009
02010018	45 18	3/8 " Topnøgleindsats Størrelse 18mm L.32mm	4018754002016
02010019	45 19	3/8 " Topnøgleindsats Størrelse 19mm L.32mm	4018754002023
02010020	45 20	3/8 " Topnøgleindsats Størrelse 20mm L.34mm	4018754002030
02010021	45 21	3/8 " Topnøgleindsats Størrelse 21mm L.34mm	4018754002047
02010022	45 22	3/8 " Topnøgleindsats Størrelse 22mm L.35mm	4018754002054
02010024	45 24	3/8 " Topnøgleindsats Størrelse 24mm L.35mm	4018754149148

GTIN-kode.

