



## Klucz pazurowy oczkowy otwarty CROW-RING

440a

Art. nr 02490036  
GTIN 4018754004546  
Modelka 440 A 5/8





**Oznaczenie.** 3/8 " Klucz CROW-RING Rozmiar 5/8" Dł.36,5mm

**Właściwości.**

- stal stopowa chromowa, chromowane
- Uwaga! Zmienione wartości nastawcze w kluczu dynamometrycznego

### Rysunek techniczny.



### Atrybuty techniczne.

a	17,5 mm
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	3/8 "
Szerokość mm (b)	24,6 mm
Długość mm (L)	36,5 mm
S	19,1 mm
Szerokość w poprzek płaskowników [cal]	5/8 "

### Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	36
Szerokość mm (IFS)	25
Wysokość mm (IFS)	18
Długość (w opakowaniu, mm)	36
Szerokość (w opakowaniu, mm)	25

<b>W</b>	11,9 mm	<b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>	18
		<b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b>	0.0162 dm <sup>3</sup>
		<b>Art. nr</b>	02490036
		<b>Waga (brutto, kg)</b>	0,033
		<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Waga PVC (kg)</b>	0,002
		<b>GTIN</b>	4018754004546
		<b>Kraj pochodzenia</b>	GERMANY
		<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Nr taryfy celnej</b>	82042000
		<b>Standard pakowania</b>	1
		<b>Waga (g)</b>	33 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
01490024	440 A 3/8	1/4 " Klucz CROW-RING Rozmiar 3/8" Dł.28,4mm	4018754116805
01490028	440 A 7/16	1/4 " Klucz CROW-RING Rozmiar 7/16" Dł.28mm	4018754001460
01490032	440 A 1/2	1/4 " Klucz CROW-RING Rozmiar 1/2" Dł.30,5mm	4018754001477
01490034	440 A 9/16	1/4 " Klucz CROW-RING Rozmiar 9/16" Dł.31,7mm	4018754001484
02490036	440 A 5/8	3/8 " Klucz CROW-RING Rozmiar 5/8" Dł.36,5mm	4018754004546
02490038	440 A 11/16	3/8 " Klucz CROW-RING Rozmiar 11/16" Dł.39,2mm	4018754004553
02490040	440 A 3/4	3/8 " Klucz CROW-RING Rozmiar 3/4" Dł.40,9mm	4018754004560
02490042	440 A 13/16	3/8 " Klucz CROW-RING Rozmiar 13/16" Dł.42,9mm	4018754004577
02490044	440 A 7/8	3/8 " Klucz CROW-RING Rozmiar 7/8" Dł.45,2mm	4018754004584
02490046	440 A 15/16	3/8 " Klucz CROW-RING Rozmiar 15/16" Dł.47,2mm	4018754004591
02490048	440 A 1	3/8 " Klucz CROW-RING Rozmiar 1" Dł.49,3mm	4018754004607
02490050	440 A 1 1/16	3/8 " Klucz CROW-RING Rozmiar 1 1/16" Dł.52,8mm	4018754004614

03490052	440 A 1 1/8	1/2 " Klucz CROW-RING Rozmiar 1 1/8" Dł.56,8mm	4018754008445
03490056	440 A 1 1/4	1/2 " Klucz CROW-RING Rozmiar 1 1/4" Dł.62,5mm	4018754008452
03490058	440 A 1 5/16	1/2 " Klucz CROW-RING Rozmiar 1 5/16" Dł.62,3mm	4018754008469
03490060	440 A 1 3/8	1/2 " Klucz CROW-RING Rozmiar 1 3/8" Dł.64,2mm	4018754008476
03490062	440 A 1 7/16	1/2 " Klucz CROW-RING Rozmiar 1 7/16" Dł.66,5mm	4018754008483
03490064	440 A 1 1/2	1/2 " Klucz CROW-RING Rozmiar 1 1/2" Dł.68,1mm	4018754008490
03490065	440 A 1 9/16	1/2 " Klucz CROW-RING Rozmiar 1 9/16" Dł.70,1mm	4018754008506
03490066	440 A 1 5/8	1/2 " Klucz CROW-RING Rozmiar 1 5/8" Dł.71,8mm	4018754008513
03490068	440 A 1 3/4	1/2 " Klucz CROW-RING Rozmiar 1 3/4" Dł.75,6mm	4018754008520
03490069	440 A 1 13/16	1/2 " Klucz CROW-RING Rozmiar 1 13/16" Dł.77,7mm	4018754008537
03490072	440 A 2	1/2 " Klucz CROW-RING Rozmiar 2" Dł.83,2mm	4018754008544
03490076	440 A 2 1/4	1/2 " Klucz CROW-RING Rozmiar 2 1/4" Dł.91,2mm	4018754008551
03490077	440 A 2 5/16	1/2 " Klucz CROW-RING Rozmiar 2 5/16" Dł.93,3mm	4018754008568
03490078	440 A 2 3/8	1/2 " Klucz CROW-RING Rozmiar 2 3/8" Dł.95,2mm	4018754008575

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal