



Clé CROW-RING, pouces

440a

Réf. n° 03490065
GTIN 4018754008506
Modèle 440 A 1 9/16





Désignation.

1/2 " Clé CROW-RING Taille 1 9/16" Lg.70,1mm

Caractéristiques.

- Chrome-Alloy-Steel, chromées
- Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique en fonction des variations de la cote "S" <!-- (voir remarque page [170524]) -->

Dessin technique.



Attributs techniques.

a	24 mm
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	1/2 "
Largeur mm (b)	55,9 mm
Longueur mm (L)	70,1 mm
S	36,7 mm
Ouverture [pouces]	1 9/16 "

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	70
Largeur	56
Hauteur mm (IFS)	24
Longueur (emballé, mm)	70
Largeur (emballé, mm)	56
Hauteur (emballé, mm)	24

W	29,4 mm	Volume (emballé, dm3)	0.09408 dm3
		Réf. n°	03490065
		Poids (brut, kg)	0,172
		Poids PAP (kg)	0,000
		Poids PVC (kg)	0,003
		GTIN	4018754008506
		Pays d'origine	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Position tarifaire	82042000
		Emballage	1
		Poids	172 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
01490024	440 A 3/8	1/4 " Clé CROW-RING Taille 3/8" Lg.28,4mm	4018754116805
01490028	440 A 7/16	1/4 " Clé CROW-RING Taille 7/16" Lg.28mm	4018754001460
01490032	440 A 1/2	1/4 " Clé CROW-RING Taille 1/2" Lg.30,5mm	4018754001477
01490034	440 A 9/16	1/4 " Clé CROW-RING Taille 9/16" Lg.31,7mm	4018754001484
02490036	440 A 5/8	3/8 " Clé CROW-RING Taille 5/8" Lg.36,5mm	4018754004546
02490038	440 A 11/16	3/8 " Clé CROW-RING Taille 11/16" Lg.39,2mm	4018754004553
02490040	440 A 3/4	3/8 " Clé CROW-RING Taille 3/4" Lg.40,9mm	4018754004560
02490042	440 A 13/16	3/8 " Clé CROW-RING Taille 13/16" Lg.42,9mm	4018754004577
02490044	440 A 7/8	3/8 " Clé CROW-RING Taille 7/8" Lg.45,2mm	4018754004584
02490046	440 A 15/16	3/8 " Clé CROW-RING Taille 15/16" Lg.47,2mm	4018754004591
02490048	440 A 1	3/8 " Clé CROW-RING Taille 1" Lg.49,3mm	4018754004607
02490050	440 A 1 1/16	3/8 " Clé CROW-RING Taille 1 1/16" Lg.52,8mm	4018754004614
03490052	440 A 1 1/8	1/2 " Clé CROW-RING Taille 1 1/8" Lg.56,8mm	4018754008445
03490056	440 A 1 1/4	1/2 " Clé CROW-RING Taille 1 1/4" Lg.62,5mm	4018754008452
03490058	440 A 1 5/16	1/2 " Clé CROW-RING Taille 1 5/16" Lg.62,3mm	4018754008469
03490060	440 A 1 3/8	1/2 " Clé CROW-RING Taille 1 3/8" Lg.64,2mm	4018754008476
03490062	440 A 1 7/16	1/2 " Clé CROW-RING Taille 1 7/16" Lg.66,5mm	4018754008483
03490064	440 A 1 1/2	1/2 " Clé CROW-RING Taille 1 1/2" Lg.68,1mm	4018754008490
03490065	440 A 1 9/16	1/2 " Clé CROW-RING Taille 1 9/16" Lg.70,1mm	4018754008506
03490066	440 A 1 5/8	1/2 " Clé CROW-RING Taille 1 5/8" Lg.71,8mm	4018754008513
03490068	440 A 1 3/4	1/2 " Clé CROW-RING Taille 1 3/4" Lg.75,6mm	4018754008520
03490069	440 A 1 13/16	1/2 " Clé CROW-RING Taille 1 13/16" Lg.77,7mm	4018754008537

03490072	440 A 2	1/2 " Clé CROW-RING Taille 2" Lg.83,2mm	4018754008544
03490076	440 A 2 1/4	1/2 " Clé CROW-RING Taille 2 1/4" Lg.91,2mm	4018754008551
03490077	440 A 2 5/16	1/2 " Clé CROW-RING Taille 2 5/16" Lg.93,3mm	4018754008568
03490078	440 A 2 3/8	1/2 " Clé CROW-RING Taille 2 3/8" Lg.95,2mm	4018754008575

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal