

## Cliquet QuickRelease à denture fine

415QR N



Réf. n° 11111020  
GTIN 4018754235902  
Modèle 415QR N



### Désignation.

Cliquet à denture fine QR 1/4 Angle de travail 4,5° Lg.117mm

### Caractéristiques.

- réversible
- 80 dents
- à verrouillage de sécurité QuickRelease
- à manche 2 composants
- pour travaux en espaces confinés, à angle de travail de 4,5° seulement
- construction sans vis prévenant les dommages dus aux corps étrangers (FOD)
- DIN 3122/ISO 3315
- modèle déposé en Allemagne

### Avantages.

Made in Germany - Cliquet STAHLWILLE commutable avec poignée 2 composants, 80 dents, déclenchement par bouton-poussoir QR, longueur 117 mm, DIN 3122/ISO 3315, acier en alliage de chrome, chromé, 11111020

Les 80 dents permettent d'avoir un angle de travail de 4,5° seulement, pour un travail efficace même dans un espace restreint

Le système de verrouillage QuickRelease breveté fixe solidement chaque composant, du cliquet à la douille en passant par la rallonge



## Technologies et caractéristiques de performance.



### QuickRelease

Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.



### Foreign Object Damage

STAHLWILLE protège contre les FOD (Dommages causés par des corps étrangers). Grâce à sa conception sans vis, notre outil est idéal pour les secteurs importants pour la sécurité tels que l'industrie aéronautique.



### Mécanisme à cliquet à denture fine

Nos cliquets à dents fines avec 80 dents se réengagent après seulement 4,5° pour une précision maximale dans les espaces confinés. 8 paires de dents parallèles assurent simultanément une capacité de charge maximale et un fonctionnement particulièrement régulier, même à des couples élevés.

## Attributs techniques.

a	10,7 mm
Carré de sortie extérieur (pouces)	1/4
Nombre de dents	80
Angle de travail	4.5 °
Largeur mm (b)	22,6 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Longueur mm (L)	117 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	118
Largeur	23
Hauteur mm (IFS)	23
Longueur (emballé, mm)	120
Largeur (emballé, mm)	38
Hauteur (emballé, mm)	23
Volume (emballé, dm <sup>3</sup> )	0.10488 dm <sup>3</sup>
Réf. n°	11111020
Poids (brut, kg)	0,090
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754235902
Pays d'origine	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82042000
Emballage	1
Poids	79 g

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
11111020	415QR N	Cliquet à denture fine QR 1/4 Angle de travail 4.5° Lg.117mm	4018754235902

## Code GTIN.



## Accessoires.



11180010  
Porte-embout



11030003  
Douille à choc

## Images.



