


6545




Art. nr **65454102**
 GTIN **4018754333691**
 Modelka **6545 SICHERUNGSRINGZANGE
 VERCHR., KAR. GRIFF A 2**

Oznaczenie.

Gr. A2 f. 19-60 mm

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

DIN	DIN 5254 A
dla pierścieni osadczych	19-60 mm
Gr.	A2
Długość mm (L)	180 mm
Średnica końcówki [mm]	1,8 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	196
Szerokość mm (IFS)	71
Wysokość mm (IFS)	10
Długość (w opakowaniu, mm)	220
Szerokość (w opakowaniu, mm)	87
Wysokość (w opakowaniu, mm)	11
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.21054 dm ³
Art. nr	65454102

Waga (brutto, kg)	0,140
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754333691
Kraj pochodzenia	VIET NAM
Region pochodzenia	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82032000
Standard pakowania	1
Waga (g)	145 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
65454100	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 0	Gr. A0 f. 3-10 mm	4018754333677
65454101	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 1	Gr. A1 f. 10-25 mm	4018754333684
65454102	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 2	Gr. A2 f. 19-60 mm	4018754333691
65454103	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 3	Gr. A3 f. 40-100 mm	4018754333707
65454104	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 4	Gr. A4 f. 85-140 mm	4018754333714

GTIN-Code.



Obrazy.



