



## Clé CROW-RING, métrique

440

Réf. n° 01190008  
GTIN 4018754149094  
Modèle 440 8





### Désignation.

1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 8mm Lg.23,8mm

### Caractéristiques.

- Chrome-Alloy-Steel, chromées
- Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique en fonction des variations de la cote "S" <!-- (voir remarque page [170524]) -->

### Dessin technique.



### Attributs techniques.

|   |         |
|---|---------|
| a                                       | 8 mm    |
| Carré d'entraînement intérieur (pouces) | 1/4 "   |
| Largeur mm (b)                          | 12,7 mm |
| Longueur mm (L)                         | 23,8 mm |
| S                                       | 12,3 mm |
| Ouverture [mm]                          | 8 mm    |

### Données logistiques.

|                        |    |
|------------------------|----|
| Profondeur mm (IFS)    | 24 |
| Largeur                | 13 |
| Hauteur mm (IFS)       | 8  |
| Longueur (emballé, mm) | 26 |
| Largeur (emballé, mm)  | 15 |
| Hauteur (emballé, mm)  | 10 |

|          |        |                              |                     |
|----------|--------|------------------------------|---------------------|
| <b>W</b> | 6,3 mm | <b>Volume (emballé, dm3)</b> | 0.0039 dm3          |
|          |        | <b>Réf. n°</b>               | 01190008            |
|          |        | <b>Poids (brut, kg)</b>      | 0,014               |
|          |        | <b>Poids PAP (kg)</b>        | 0,000               |
|          |        | <b>Poids PVC (kg)</b>        | 0,002               |
|          |        | <b>GTIN</b>                  | 4018754149094       |
|          |        | <b>Pays d'origine</b>        | GERMANY             |
|          |        | <b>Région d'origine</b>      | Nordrhein-Westfalen |
|          |        | <b>WEEE/ElektroG</b>         | nicht ear-pflichtig |
|          |        | <b>Position tarifaire</b>    | 82042000            |
|          |        | <b>Emballage</b>             | 1                   |
|          |        | <b>Poids</b>                 | 11 g                |

## Variantes.

| Réf. n°  | n° de modèle (ERP) | Désignation de l'article (Autom.)         | GTIN          |
|----------|--------------------|---|---------------|
| 01190008 | 440 8              | 1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 8mm Lg.23,8mm  | 4018754149094 |
| 01190009 | 440 9              | 1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 9mm Lg.28,5mm  | 4018754140985 |
| 01190010 | 440 10             | 1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 10mm Lg.28,4mm | 4018754000739 |
| 01190011 | 440 11             | 1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 11mm Lg.28mm   | 4018754149100 |
| 01190012 | 440 12             | 1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 12mm Lg.30,8mm | 4018754000746 |
| 01190013 | 440 13             | 1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 13mm Lg.32mm   | 4018754102099 |
| 01190014 | 440 14             | 1/4 " Clé CROW-FOOT Taille 14mm Lg.31,7mm | 4018754000753 |
| 02190015 | 440 15             | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 15mm Lg.36,5mm | 4018754141029 |
| 02190016 | 440 16             | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 16mm Lg.36,1mm | 4018754003389 |
| 02190017 | 440 17             | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 17mm Lg.39,2mm | 4018754003396 |
| 02190018 | 440 18             | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 18mm Lg.40,8mm | 4018754003402 |
| 02190019 | 440 19             | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 19mm Lg.40,5mm | 4018754003419 |
| 02190020 | 440 20             | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 20mm Lg.42,9mm | 4018754141036 |
| 02190021 | 440 21             | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 21mm Lg.42,8mm | 4018754003426 |
| 02190022 | 440 22             | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 22mm Lg.45,3mm | 4018754003433 |
| 02190023 | 440 23             | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 23mm Lg.47,5mm | 4018754141043 |
| 02190024 | 440 24             | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 24mm Lg.47,3mm | 4018754003440 |
| 02190025 | 440 25             | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 25mm Lg.49,3mm | 4018754141050 |
| 02190026 | 440 26             | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 26mm Lg.49,3mm | 4018754003457 |
| 02190027 | 440 27             | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 27mm Lg.52,8mm | 4018754003464 |
| 02191027 | 440 27MB           | 3/8 " Clé CROW-FOOT Taille 27mm Lg.57,1mm | 4018754103362 |
| 03190028 | 440 28             | 1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 28mm Lg.56,8mm | 4018754148684 |

|          |        |   |               |
|----------|--------|---|---------------|
| 03190030 | 440 30 | 1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 30mm Lg.63mm   | 4018754102167 |
| 03190032 | 440 32 | 1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 32mm Lg.62,5mm | 4018754102105 |
| 03190034 | 440 34 | 1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 34mm Lg.64,2mm | 4018754141166 |
| 03190036 | 440 36 | 1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 36mm Lg.66,5mm | 4018754102075 |
| 03190038 | 440 38 | 1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 38mm Lg.68,1mm | 4018754141173 |
| 03190040 | 440 40 | 1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 40mm Lg.71,8mm | 4018754141180 |
| 03190041 | 440 41 | 1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 41mm Lg.71,8mm | 4018754102112 |
| 03190042 | 440 42 | 1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 42mm Lg.71mm   | 4018754141197 |
| 03190046 | 440 46 | 1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 46mm Lg.77,7mm | 4018754102129 |
| 03190050 | 440 50 | 1/2 " Clé CROW-FOOT Taille 50mm Lg.83,2mm | 4018754141203 |

## Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal