

## Led topnøglehoveder

47a



Art. nr. 02440034  
GTIN 4018754004430  
Model 47 A 9/16



**Betegnelse.** 3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 9/16" L.48,5mm

**Egenskaber.**

- SAE AS 954-E
- HPQ®-stål, forkromet

## Fordele.

SAE AS 954-E

## Teknologier og funktioner.



### High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde på trange steder som f.eks. turbiner.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil	Dobbeltsekskant AS-drive
Firkantet drev indvendigt (tommer)	3/8 "
d1	19,7 mm
d2	17,5 mm
d3	13,1 mm
Længde mm (L)	48,5 mm
Bredde på tværs af flader [tommer]	9/16 "
t1	13 mm
t2	14,5 mm

## Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	45
Bredde mm (IFS)	20
Højde mm (IFS)	20
Længde (pakket, mm)	45
Bredde (pakket, mm)	20
Højde (pakket, mm)	20
Volumen (pakket, dm3)	0.018 dm3
Art. nr.	02440034
Vægt (brutto, kg)	0,058
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754004430
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Standard for pakning	1
Vægt (g)	55 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
02440020	47 A 5/16	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 5/16" L.45,5mm	4018754173617
02440024	47 A 3/8	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 3/8" L.45,5mm	4018754004409

02440028	47 A 7/16	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 7/16" L.47,5mm	4018754004416
02440032	47 A 1/2	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 1/2" L.47,5mm	4018754004423
02440034	47 A 9/16	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 9/16" L.48,5mm	4018754004430
02440036	47 A 5/8	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 5/8" L.51,5mm	4018754004447
02440038	47 A 11/16	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 11/16" L.53,5mm	4018754004454
02440040	47 A 3/4	3/8 " Dobbelttopnøgleindsats Størrelse 3/4" L.57mm	4018754004461

## GTIN-kode.

