

Pinze universali

65015



Nr. art **65015200**
GTIN **4018754036196**
Modello **6501 5 200 KOMBIZANGE**

Designazione.

Pinza universale Lar.200mm Testa cromata Maniglie rivestiti in resina con inserti morbidi

Descrizione.

DIN ISO 5746, taglienti di precisione per tutti i tipi di fili, anche armonici, taglienti temperati ad induzione ca. 62 HRC, per dure sollecitazioni.

Vantaggi.

DIN ISO 5746

Caratteristiche del prodotto.



SICUREZZA.

Prevenzione degli infortuni grazie alla protezione antiscivolo nella direzione dell'apertura della pinza.

Tecnologie e caratteristiche.



Impugnatura bicomponente

La nostra impugnatura bicomponente è antiscivolo e ha una forma ergonomica. È resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol.

Attributi tecnici.

Larghezza mm (b)	60 mm
DIN	DIN ISO 5746
Maniglie	rivestiti in resina con inserti morbidi
Filo duro (3)	2,5 mm
Cavo (5)	13 mm
Cavo (6) mm ²	16 mm ²
Testa	cromata
Lunghezza mm (L)	200 mm
Filo per pianoforte (4)	2 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	203
Larghezza mm (IFS)	60
Altezza mm (IFS)	26
Lunghezza (imballata, mm)	212
Larghezza (imballata, mm)	64
Altezza (imballata, mm)	27
Volume (imballato, dm ³)	0.366336 dm ³
N° Art.	65015200
Peso (lordo, kg)	0,310
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754036196
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Thüringen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82032000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	310 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
65015160	6501 5 160 KOMBIZANGE	Pinza universale Lar.160mm Testa cromata Maniglie rivestiti in resina con inserti morbidi	4018754036172
65015180	6501 5 180 KOMBIZANGE	Pinza universale Lar.180mm Testa cromata Maniglie rivestiti in resina con inserti morbidi	4018754036189
65015200	6501 5 200 KOMBIZANGE	Pinza universale Lar.200mm Testa cromata Maniglie rivestiti in resina con inserti morbidi	4018754036196

Codice GTIN.



