

TORX® Steckschlüsseinsätze 3/8"

45TX



Art.-Nr. 02270006

GTIN 4018754003662

Modell 45 TX E 6



Bezeichnung. 3/8 " Steckschlüsseinsatz L.28mm

- Eigenschaften.**
- für Außen-TORX® Schrauben
 - 3/8" Innenvierkant-Antrieb
 - HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsprofil	TORX®
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
d1	8 mm
d2	16,5 mm
d3	3,6 mm
Größe Abtriebsprofil	E6
Länge mm (L)	28 mm
t1	5,5 mm
t2	16,5 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	28
Breite mm (IFS)	17
Höhe mm (IFS)	17
Länge (verpackt, mm)	95
Breite (verpackt, mm)	40
Höhe (verpackt, mm)	30
Volumen (verpackt, dm3)	0.114 dm3
Art.-Nr.	02270006
Gewicht (brutto, kg)	0,230
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754003662
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	10
Gewicht (g)	23 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
02270005	45 TX E 5	3/8 " Steckschlüsseleinsatz L.28mm	4018754003655
02270006	45 TX E 6	3/8 " Steckschlüsseleinsatz L.28mm	4018754003662
02270007	45 TX E 7	3/8 " Steckschlüsseleinsatz L.28mm	4018754003679
02270008	45 TX E 8	3/8 " Steckschlüsseleinsatz L.28mm	4018754003686
02270010	45 TX E 10	3/8 " Steckschlüsseleinsatz L.28mm	4018754003693
02270012	45 TX E 12	3/8 " Steckschlüsseleinsatz L.28mm	4018754003709
02270014	45 TX E 14	3/8 " Steckschlüsseleinsatz L.28mm	4018754003716

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal