



VDE-topnøglehoveder

12179 VDE



Art. nr. 03370014
GTIN 4018754253784
Model 12179 VDE-14



Betegnelse. 1/2 " VDE-topnøgleindsats Størrelse 14mm L.56mm


Egenskaber.

- HPQ®-stål, forkromet
- VDE isoleret op til 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

Fordele.

HPQ®-højtydende stål, forkromet.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil	Dobbeltsekskant AS-drive
Firkantet drev indvendigt (tommer)	1/2 "
d1	24,9 mm
DIN	DIN EN 60900
Længde mm (L)	56 mm
Bredde på tværs af flader [mm]	14 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	55
Bredde mm (IFS)	27
Højde mm (IFS)	27
Længde (pakket, mm)	75
Bredde (pakket, mm)	35
Højde (pakket, mm)	35
Volumen (pakket, dm ³)	0.091875 dm ³
Art. nr.	03370014
Vægt (brutto, kg)	0,070
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754253784
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Standard for pakning	1
Vægt (g)	70 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
03370010	12179 VDE-10	1/2 " VDE-topnøgleindsats Størrelse 10mm L.56mm	4018754253746
03370011	12179 VDE-11	1/2 " VDE-topnøgleindsats Størrelse 11mm L.56mm	4018754253753
03370012	12179 VDE-12	1/2 " VDE-topnøgleindsats Størrelse 12mm L.56mm	4018754253760
03370013	12179 VDE-13	1/2 " VDE-topnøgleindsats Størrelse 13mm L.56mm	4018754253777
03370014	12179 VDE-14	1/2 " VDE-topnøgleindsats Størrelse 14mm L.56mm	4018754253784
03370017	12179 VDE-17	1/2 " VDE-topnøgleindsats Størrelse 17mm L.56mm	4018754253791
03370019	12179 VDE-19	1/2 " VDE-topnøgleindsats Størrelse 19mm L.56mm	4018754253807
03370022	12179 VDE-22	1/2 " VDE-topnøgleindsats Størrelse 22mm L.60mm	4018754253814

03370024

12179 VDE-24

1/2 " VDE-topnøgleindsats Størrelse
24mm L.60mm

4018754253821

GTIN-kode.

