

Leva a cricco con dentatura fine

515-2K



Nr. art **13231011**
 GTIN **4018754177844**
 Modello **515-2K**



Designazione.

Leva a cricco con dentatura fine 1/2 Ang. Lav.6° Lar.265mm

Descrizione.

- reversibile
- 60 denti
- con impugnatura in materiale bicomponente
- per lavorare in luoghi difficilmente accessibili, angolo di manovra di soli 6°
- DIN 3122/ISO 3315

Vantaggi.

commutabile

60 denti consentono un angolo di ritorno di soli 6° - per un lavoro efficiente anche in spazi ristretti

Corsa silenziosa, anche quando si applicano coppie elevate

Impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo

Attributi tecnici.

a	26,2 mm
Uscita quadrata esterna (pollici)	1/2
Numero di denti	60
Angolo di lavoro	6 °
Larghezza mm (b)	40 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Lunghezza mm (L)	265 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	262
Larghezza mm (IFS)	40
Altezza mm (IFS)	42
Lunghezza (imballata, mm)	280
Larghezza (imballata, mm)	45
Altezza (imballata, mm)	48
Volume (imballato, dm3)	0.6048 dm3
N° Art.	13231011
Peso (lordo, kg)	0,515
Peso PAP (kg)	0,000

Peso PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754177844
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	515 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
13231011	515-2K	Leva a cricco con dentatura fine 1/2 Ang. Lav.6° Lar.265mm	4018754177844

Codice GTIN.



Accessori.



03501074
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



03501075
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



03501076
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



13030002
Riduttore



13030005
Espansore



03501064
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



13180010
Porta bit



03501069
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty



03501072
Chiave CROW-FOOT
heavy-duty