



TORX® doppen 1/2"

50TX

Artikelnr. **03270018**
GTIN **4018754007301**
Model **50 TX E 18**



Aanwijzing.

1/2 " Dop L.38mm

Eigenschappen.

- voor uitwendige TORX® bouten
- HPQ®-high performance staal, verchromd

Voordelen.

voor buiten TORX® schroeven


Technologieën en kenmerken.



High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	TORX®
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/2 "
d1	21 mm
d2	26,5 mm
d3	10,4 mm
Maat uitvoerprofiel	E18
Lengte mm (L)	38 mm
t1	13,5 mm
t2	22 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	42
Breedte mm (IFS)	29
Hoogte mm (IFS)	29
Lengte (verpakt, mm)	170
Breedte (verpakt, mm)	80
Hoogte (verpakt, mm)	50
Volume (verpakt, dm ³)	0.68 dm ³
Artikelnr.	03270018
Gewicht (bruto, KG)	0,920
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,006
GTIN	4018754007301
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	10
Gewicht (g)	92 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
03270010	50 TX E 10	1/2 " Dop L.38mm	4018754007257
03270011	50 TX E 11	1/2 " Dop L.38mm	4018754007264
03270012	50 TX E 12	1/2 " Dop L.38mm	4018754007271

03270014	50 TX E 14	1/2 " Dop L.38mm	4018754007288
03270016	50 TX E 16	1/2 " Dop L.38mm	4018754007295
03270018	50 TX E 18	1/2 " Dop L.38mm	4018754007301
03270020	50 TX E 20	1/2 " Dop L.38mm	4018754007318
03270024	50 TX E 24	1/2 " Dop L.41,2mm	4018754007325

GTIN-code.

