



Nasadki

50

Art. nr **03010008**
GTIN **4018754005161**
Modelka **50 8**



Oznaczenie. 1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 8mm Dt.38mm


Właściwości.

- DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

Zalety.

DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5 M

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 38
Szerokość mm (IFS) 23

Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/2 "	Wysokość mm (IFS)	23
d1	13 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	130
d2	22 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	60
d3	7 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	40
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 M	Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.312 dm ³
Długość mm (L)	38 mm	Art. nr	03010008
Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	8 mm	Waga (brutto, kg)	0,560
t1	9 mm	Waga PAP (kg)	0,000
t2	22 mm	Waga PVC (kg)	0,007
		GTIN	4018754005161
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	10
		Waga (g)	56 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
03010008	50 8	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 8mm Dł.38mm	4018754005161
03010009	50 9	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 9mm Dł.38mm	4018754005178
03010010	50 10	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 10mm Dł.38mm	4018754005185
03010011	50 11	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 11mm Dł.38mm	4018754005192
03010012	50 12	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 12mm Dł.38mm	4018754005208
03010013	50 13	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 13mm Dł.38mm	4018754005215
03010014	50 14	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 14mm Dł.38mm	4018754005222
03010015	50 15	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 15mm Dł.38mm	4018754005239
03010016	50 16	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 16mm Dł.38mm	4018754005246
03010017	50 17	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 17mm Dł.38mm	4018754005253

03010018	50 18	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 18mm Dł.38mm	4018754005260
03010019	50 19	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 19mm Dł.38mm	4018754005277
03010020	50 20	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 20mm Dł.42mm	4018754005284
03010021	50 21	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 21mm Dł.42mm	4018754005291
03010022	50 22	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 22mm Dł.42mm	4018754005307
03010023	50 23	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 23mm Dł.42mm	4018754005314
03010024	50 24	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 24mm Dł.42mm	4018754005321
03010025	50 25	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 25mm Dł.42mm	4018754005338
03010026	50 26	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 26mm Dł.42mm	4018754005345
03010027	50 27	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 27mm Dł.45mm	4018754005352
03010028	50 28	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 28mm Dł.45mm	4018754005369
03010030	50 30	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 30mm Dł.45mm	4018754005383
03010031	50 31	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 31mm Dł.47mm	4018754149209
03010032	50 32	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 32mm Dł.47mm	4018754005390
03010034	50 34	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 34mm Dł.47mm	4018754005413
03010036	50 36	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 36mm Dł.52mm	4018754283668

GTIN-Code.



4 018754 005161

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal