



## Nasadki

55a

Art. nr **05410060**  
GTIN **4018754009404**  
Modelka **55 A 1 3/8**



**Oznaczenie.** 3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1 3/8" Dł.59mm


**Właściwości.**

- SAE AS 954-E (wartości normatywne), ASME B 107.1
- profil AS-drive i HPQ®-stal wysokosprawną do rozm. 1 1/2", chromowane

## Zalety.

SAE AS 954-E (wartości testowe), ASME B 107.1

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

**Profil wyjściowy** Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive

## Dane logistyczne.

**Głębokość mm (IFS)** 59  
**Szerokość mm (IFS)** 49

<b>Kwadratowy napęd wewnętrzny [cal]</b>	3/4 "	<b>Wysokość mm (IFS)</b>	49
<b>d1</b>	48,5 mm	<b>Długość (w opakowaniu, mm)</b>	100
<b>d2</b>	40 mm	<b>Szerokość (w opakowaniu, mm)</b>	70
<b>d3</b>	33,7 mm	<b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>	50
<b>Długość mm (L)</b>	59 mm	<b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b>	0.35 dm <sup>3</sup>
<b>Szerokość w poprzek płaskowników [cal]</b>	1 3/8 "	<b>Art. nr</b>	05410060
<b>t1</b>	24 mm	<b>Waga (brutto, kg)</b>	0,720
<b>t2</b>	32,7 mm	<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Waga PVC (kg)</b>	0,006
		<b>GTIN</b>	4018754009404
		<b>Kraj pochodzenia</b>	GERMANY
		<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Nr taryfy celnej</b>	82042000
		<b>Standard pakowania</b>	2
		<b>Waga (g)</b>	375 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
05410040	55 A 3/4	3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 3/4" Dł.50mm	4018754127207
05410042	55 A 13/16	3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 13/16" Dł.51mm	4018754127214
05410044	55 A 7/8	3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 7/8" Dł.51mm	4018754009312
05410046	55 A 15/16	3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 15/16" Dł.51mm	4018754009329
05410048	55 A 1	3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1" Dł.52mm	4018754009343
05410050	55 A 1 1/16	3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1 1/16" Dł.54mm	4018754009350
05410052	55 A 1 1/8	3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1 1/8" Dł.57mm	4018754009367
05410056	55 A 1 1/4	3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1 1/4" Dł.58mm	4018754009381
05410058	55 A 1 5/16	3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1 5/16" Dł.59mm	4018754009398
05410060	55 A 1 3/8	3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1 3/8" Dł.59mm	4018754009404

05410062	55 A 1 7/16	3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1 7/16" Dł.60mm	4018754009411
05410064	55 A 1 1/2	3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1 1/2" Dł.64mm	4018754009428
05410066	55 A 1 5/8	3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1 5/8" Dł.67mm	4018754009442
05410067	55 A 1 11/16	3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1 11/16" Dł.70mm	4018754009459
05410068	55 A 1 3/4	3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1 3/4" Dł.70mm	4018754009466
05410069	55 A 1 13/16	3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1 13/16" Dł.73mm	4018754009473
05410070	55 A 1 7/8	3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 1 7/8" Dł.76mm	4018754009480
05410072	55 A 2	3/4 " Wkładka do kluczy nasadowych Rozmiar 2" Dł.80mm	4018754009497

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal