



## Douilles 1/4", métrique

40

Réf. n° 01010035  
GTIN 4018754000128  
Modèle 40 3,5



**Désignation.** 1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 3,5mm Lg.23mm

**Caractéristiques.**

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 |
- acier à hautes performances HPQ<sup>®</sup>, chromées

## Avantages.

Le profil spécial AS-Drive permet des transferts de force élevés sur les flancs des vis et des écrous sans les endommager

entraînement 1/4", avec une surface chromée résistante à la corrosion pour une longue durée de vie

Outil de qualité robuste pour l'utilisateur professionnel  
-Made in Germany

Acier haute performance High Performance Quality (HPQ<sup>®</sup>) extrêmement résistant, Hochleistungsstahl, à parois minces et idéal pour le travail limité au niveau de l'espace

Idéal pour les travaux les plus divers sur la voiture, le vélo, la moto et dans l'industrie

## Technologies et caractéristiques de performance.



### High Performance Quality (HPQ<sup>®</sup>)

Notre outil HPQ<sup>®</sup> est fabriqué en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Il résiste à des couples élevés et est idéal pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

Empreinte	Hexagone AS-drive
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	1/4 "
d1	6 mm
d2	10,7 mm
d3	2,5 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
Longueur mm (L)	23 mm
Ouverture [mm]	3,5 mm
t1	2,5 mm
t2	15 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	23
Largeur	11
Hauteur mm (IFS)	11
Longueur (emballé, mm)	90
Largeur (emballé, mm)	25
Hauteur (emballé, mm)	12
Volume (emballé, dm3)	0.027 dm3
Réf. n°	01010035
Poids (brut, kg)	0,083
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754000128
Pays d'origine	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82042000
Emballage	10
Poids	8 g

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
01010003	40 3	1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 3mm Lg.23mm	4018754194179
01010032	40 3,2	1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 3,2mm Lg.23mm	4018754000111

01010035	40 3,5	1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 3,5mm Lg.23mm	4018754000128
01010004	40 4	1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 4mm Lg.23mm	4018754000005
01010045	40 4,5	1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 4,5mm Lg.23mm	4018754000135
01010005	40 5	1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 5mm Lg.23mm	4018754000012
01010055	40 5,5	1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 5,5mm Lg.23mm	4018754000142
01010006	40 6	1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 6mm Lg.23mm	4018754000029
01010007	40 7	1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 7mm Lg.23mm	4018754000036
01010008	40 8	1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 8mm Lg.23mm	4018754000043
01010009	40 9	1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 9mm Lg.23mm	4018754000050
01010010	40 10	1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 10mm Lg.23mm	4018754000067
01010011	40 11	1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 11mm Lg.23mm	4018754000074
01010012	40 12	1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 12mm Lg.23mm	4018754000081
01010013	40 13	1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 13mm Lg.23mm	4018754000098
01010014	40 14	1/4 " Hexagone AS-drive Douille pour tournevis Taille 14mm Lg.24mm	4018754000104

## Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal