



Nasadki

50TX

Art. nr **03270024**
GTIN **4018754007325**
Modelka **50 TX E 24**



Oznaczenie.

1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.41,2mm

Właściwości.

- do śrub z łbem TORX®
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowana

Zalety.

do wkrętów zewnętrznych TORX®


Technologie i cechy wydajnościowe.



High Performance Quality (HPQ®)

Nasze narzędzie HPQ® jest wykonane z odpornej na ścieranie stali wysokowydajnej, a jednocześnie ma cienkie ścianki i jest lekkie. Wytrzymuje wysokie momenty obrotowe i idealnie nadaje się do pracy w ciasnych przestrzeniach, jak turbiny.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	TORX®
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/2 "
d1	27,8 mm
d2	26 mm
d3	14,1 mm
Rozmiar profilu wyjściowego	E24
Długość mm (L)	41,2 mm
t1	17,5 mm
t2	23,6 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	42
Szerokość mm (IFS)	29
Wysokość mm (IFS)	29
Długość (w opakowaniu, mm)	170
Szerokość (w opakowaniu, mm)	80
Wysokość (w opakowaniu, mm)	50
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.68 dm ³
Art. nr	03270024
Waga (brutto, kg)	1,195
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754007325
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	10
Waga (g)	123 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
03270010	50 TX E 10	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.38mm	4018754007257

03270011	50 TX E 11	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.38mm	4018754007264
03270012	50 TX E 12	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.38mm	4018754007271
03270014	50 TX E 14	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.38mm	4018754007288
03270016	50 TX E 16	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.38mm	4018754007295
03270018	50 TX E 18	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.38mm	4018754007301
03270020	50 TX E 20	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.38mm	4018754007318
03270024	50 TX E 24	1/2 " Wkładka do kluczy nasadowych Dł.41,2mm	4018754007325

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal