

6545




Art. nr **65454101**
 GTIN **4018754333684**
 Modelka **6545 SICHERUNGSRINGZANGE
 VERCHR., KAR. GRIFF A 1**

Oznaczenie.

Gr. A1 f. 10-25 mm

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

DIN	DIN 5254 A
dla pierścieni osadczych	10-25 mm
Gr.	A1
Długość mm (L)	140 mm
Średnica końcówki [mm]	1,3 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	145
Szerokość mm (IFS)	65
Wysokość mm (IFS)	9
Długość (w opakowaniu, mm)	180
Szerokość (w opakowaniu, mm)	85
Wysokość (w opakowaniu, mm)	10
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.153 dm ³
Art. nr	65454101

Waga (brutto, kg)	0,084
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754333684
Kraj pochodzenia	VIET NAM
Region pochodzenia	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82032000
Standard pakowania	1
Waga (g)	95 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
65454100	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 0	Gr. A0 f. 3-10 mm	4018754333677
65454101	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 1	Gr. A1 f. 10-25 mm	4018754333684
65454102	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 2	Gr. A2 f. 19-60 mm	4018754333691
65454103	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 3	Gr. A3 f. 40-100 mm	4018754333707
65454104	6545 SICHERUNGSRINGZANGE VERCHR., KAR. GRIFF A 4	Gr. A4 f. 85-140 mm	4018754333714

GTIN-Code.



Obrazy.



